6 VOTRE IMPRIMERIE EN 3x8 — 7J/7

les sites de production



Vous souhaitez visiter un atelier Exaprint ? Rien de plus simple, écrivez à : visite@exaprint.fr

2 assembleuses

2 dos carré-collé

6 plieuses

2 encarteuses

8 massicots

3 pelliculeuses

8 postes colisage

FAÇONNAGE ATELIERS

4 découpeuses

ESPACE EXPÉDITIONS

ATELIERS FAÇONNAGE

MORY

TNT

JUSTIFICATIFS D'IMPRESSION - EN OPTION

recevez directement des extraits du tirage

Lors d'une livraison de la commande directement chez votre client,
nous vous proposons l'envoi de justificatifs d'impression à votre adresse.



JUSTIFICATIFS D'IMPRESSION

Nous vous proposons l'envoi en option de justificatifs de tirage.

Les documents sont envoyés parallèlement à l'expédition de la marchandise pour vous être livrés le lendemain avant 13 H.

Cette option est intéressante notamment lors d'une livraison directement chez votre client final.

BON À TIRER PAPIER - EN OPTION

B.A.T. Fogra (épreuve couleur contractuelle UGRA/Fogra conforme à l'ISO 12647-7)

Nos systèmes d'épreuvage sont calibrés ISO 12647-7. Notre chaîne graphique est calibrée ISO 12647-2.
Nous exploitons les profils ISO Coated v2 ou Coated Fogra 39 (papiers couchés)

Nous vous offrons la possibilité de recevoir par TNT un BAT Fogra (épreuve contractuelle UGRA/Fogra conforme à l'ISO 12647-7)

Pour toute commande passée avant 15h, vous recevrez votre épreuve contrat chez vous, dès le lendemain avant 13h. Nous imprimons 2 BAT Fogra : un pour vous et un second que nous conservons pour le calage de la chromie en machine.

Afin de gagner du temps, vous pourrez valider votre BAT en ligne directement sur **www.exapass.fr**

Cette épreuve numérique, réalisée sur un système calibré UGRA/Fogra conforme à l'ISO 12647-7, est une impression jet d'encre sur un support demi-mat. Elle est destinée à la validation couleur des documents à imprimer sur papier couché. Cette épreuve ne reproduit pas la trame offset ni les variations d'aspect et de couleurs liées à la finition (pelliculage, vernis UV) ou au support (papier). La dorure, le gaufrage et le vernis sélectif ne peuvent être reproduit sur le BAT Fogra. Chaque épreuve comporte une MediaWedge UGRA/Fogra qui permet d'en contrôler la conformité.

livraison : J+1 avant 13h00, gratuite en France Métropolitaine

Envois jusqu'à 230 kg par TNT, au-delà le transport est assuré par Mory*.

LIVRAISON FRANCE ** SOUS PLI ANONYME

Exaprint ne figure jamais sur le bon de transport, le carton d'emballage ou les documents joints. Dans le cas d'une livraison directement chez votre client, c'est **votre société** qui apparaît comme expéditeur.

*Un délai supplémentaire peut être demandé par Mory
**Corse : avec supplément

LIVRAISON EUROPE

En option, faites livrer partout en Europe à l'adresse de votre choix.

Suivez vos colis Exaprint sur votre smartphone ou votre tablette à tout moment avec l'application gratuite Suivi TNT. Localisez les Relais Colis, vérifiez en temps réel l'état d'avancement de vos commandes, et calculez votre itinéraire pour récupérer votre colis. Les envois Push de notification vous informent à chaque étape de l'acheminement de vos colis.

SERVICE ÉCONOMIQUE DE GROUPAGE DE COMMANDES
SPÉCIAL DOM-TOM ET CORSE :

Au moment où vous passez votre commande sur Exapass, si le code postal que vous indiquez correspond à un DOM ou à la Corse, vous avez la possibilité de cocher la case «Groupage». Votre commande est alors redirigée vers notre centre logistique (compter 24 h à 48 h de délai supplémentaire).

Lorsque vous avez groupé plusieurs commandes, l'onglet «déclencher un envoi groupé» apparaît dans votre suivi Exapass.

Cochez alors toutes les commandes que vous souhaitez expédier ensemble.

Index

CARTERIE
Carte Commerciale 39
Carte Publicitaire 41
Carte Postale 43
Carte de Correspondance 45
Forever Card 47
Carte Vernis Sélectif 49
Carte Texturée 51
Carte Gaufrée 53
Carte Dorée 55
Carte Encre à gratter 57
Carte Adhésive 59
Carte PVC 60
Carte Transparente 61
Carte Magnet 62
Étiquette Perforée 63

OFFICE
Tête de Lettre 67
Tête de Lettre Gaufrée 68
Tête de Lettre Dorure 69
Enveloppe 71
Chemise à Rabats 73
Sous-Main 74
Bloc Papier 75
Liasse Autocopiante 76
Bloc Autocopiant 77
Bloc Papier Repositionnable 78
Pochette Marque-pages 79
Calendrier Souple 81
Calendrier Contrecollé 82
Calendrier Spirale 83
Agenda 84
Pochette CD 85
Classeur Polypropylène 86
Classeur Contrecollé 87
Tampon 89

FLYER
Flyer & Fiche 93
Flyer Vernis UV 95
Flyer Gaufré 97
Flyer Doré ou Argent 98
Flyer Texturé 99
Flycut 101
Flyer Encre à gratter 103
Surpriz'Card 105
ExaSmile 107
Routage Mailing 109

DÉPLIANT
Dépliant A5 ouvert 110
Dépliant A4 ouvert 111
Dépliant A3 ouvert 112
Dépliant 3 volets A4 113

AMALGAME
Amalgame A4 / A3 / A2 117

BROCHURE
Brochure 10,5x15 cm 120
Brochure 10,5x21 cm 121
Brochure 15x21 cm 122
Brochure A4 123
Brochure Carrée 125
Brochure Dos Carré-collé 127

RESTAURANT
Menu Restaurant 131
Set de Table 133
Porte-Addition 134
Rond de Serviette 135
Pochette Couverts 137
Serviette Économique 138
Serviette Prestige 139

AFFICHE
Affiche MEDIUM
30 x 42 / 34 x 50 / 40 x 60 cm 143
Affiche LARGE
50 x 70 / 60 x 80 / 70 x 100 cm 145
Affiche EXTRA-LARGE
80 x 120 cm / 120 x 160 / 120 x 176 cm 147

SIGNALÉTIQUE
Affiche au mètre linéaire 151
Vinyle Autocollant au mètre linéaire 153
Vinyle Autocollant Micro-perforé 155
Bâche Grand Format 157
Adhésif Papier 159
Autocollant Spécial Sol 161
Autocollant Vinyle Quadri 163
Autocollant Vinyle Sérigraphie 165
Découpe Vinyle 167
Transfert à Sec 169
Doming Autocollant 171
Plaque Akylux® 172
Plaque Dibond® 173
Plaque Verre Acrylique 174
Plaque Aluminium 175
Présentoir Carton 176
Présentoir Transparent 177
PLV de Comptoir 178
Porte-Affiche 179
Toile de Peintre 181
Drapeau 183

STAND
Roll'up Aluminium 187
Kit salon Éco 189
Roll'up Bambou 191
X-Banner 193
Totem Carton 195
Stand Parapluie 197
Stand d'Accueil 199
Stand Multifaces 201
Kit Expo Multifaces 203
Stand Parapluie Tissu 205

EVENT
Billetterie Sécurisée 209
Bracelet de Contrôle 210
Tour de Cou 211
Valisette Polypropylène 212
Gobelet Réutilisable 213
Canette Publicitaire 215
Sac Recyclable 217

DIGITAL
Carte USB 221
Totem Multimedia 223
e-Catalogue 225
Exastores 227
Exacodes 229

100% revendeurs®

Une gamme complète et originale

qui répond à toute la communication d'entreprise de vos clients.



Carte commerciale
Carte publicitaire
Carte postale
Carte de correspondance
Forever Card
Vernis sélectif
Texturée
Gaufrée
Dorée
Encre à gratter
Adhésive
PVC
Transparente
Magnet
Perforée

C A R T E R I E

HAIR SALON
HAIR SALON
HAIR SALON
10 square Sefubal
35200 RENNES
Tél. : 09.61.51.41.31
info@hairsalon.fr
W: www.hairsalon.fr
HAIR SALON
10 square Sefubal
35200 RENNES
Tél. : 09.61.51.41.31
info@hairsalon.fr
W: www.hairsalon.fr

CARTE COMMERCIALE

Le support de communication indispensable

8,5 x 5,4 cm De 16 à 46 cm²

- Carte de visite // Carte de fidélité // Carte de membre // Mini-calendrier...

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 100 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 46 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Formats



Options

QRCode Contact GRATUIT

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+7

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartecommerciale

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR EXAPASS.FR
→ Pack PME, Pack ÉCO et Pack COM

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 241

TUTTI
FRUTTI
Bar à jus de fruits
TUTTI
FRUTTI
Bar à
jus de fruits
Rafraichissez-vous la vie !
TUTTI
FRUTTI
Bar à jus de fruits

CARTE PUBLICITAIRE

Le format qui se démarque

8,2 x 12,8 cm De 47 à 105 cm²

- Carte de visite // Carte de fidélité // Carte de membre // Mini-calendrier // Carte publicitaire

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 100 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

Formats

Coins carrés
8,2 x 12,8 cm

Cartes doubles
8,2 x 25,6 cm
12,8 x 16,4 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 47 et 105 cm²
Exemple : 8 x 8 cm = 64 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté



Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+5
Pelliculé Recto/Verso J+7

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartepublicitaire

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 241

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

ACTES SUD
5ème salon du livre de Montpellier
Rencontre avec les auteurs du 9 au 13 Mars
Informations sur salondulivre-mtp.com

CARTE POSTALE

Le format idéal pour véhiculer son image

10 x 15 cm De 106 à 150 cm²

- Carte postale // Carte de correspondance // Carte de vœux // Carte publicitaire

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 100 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

Formats

Coins carrés
10 x 15 cm

Cartes doubles
10 x 30 cm
15 x 20 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 106 et 150 cm²
Exemple : 11 x 11 cm = 121 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+5
Pelliculé Recto/Verso J+7

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartepostale

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 241

BARCELONA
Tél. : +33.4.78.72.94.97 / denisestienne@consultorg.com

CARTE DE CORRESPONDANCE

Personnalisez vos courriers

10 x 21 cm De 151 à 210 cm²

- Carte de correspondance // Carte de vœux // Carte publicitaire

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 100 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Vernis acrylique machine Mat à partir de 500 ex.

Formats



Coins carrés
10 x 21 cm





Cartes doubles
10 x 42 cm
20 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 151 et 210 cm²
Exemple : 13 x 13 cm = 169 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Express J+1
Non pelliculé J+5
Recyclé J+8
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+7

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartesdecorrespondance

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR EXAPASS.FR
→ Pack PME, Pack MPE

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 241

RECTO

VERSO



LES + PRODUIT

Pour le possesseur :

- Permettre à son interlocuteur de mémoriser ses coordonnées (entreprise, nom, prénom, téléphone, eMail ...) en un clic
- Informer automatiquement de tout changement de coordonnées les personnes qui l'ont souhaité
- Enrichir le contenu de sa carte de liens multimédias sur www.4evercard.fr : site web, photos, vidéos, promotions...

Pour le receveur :

- Mémoriser en un clic le contenu de la carte
- Accéder à tout moment aux coordonnées mises à jour
- Pouvoir être alerté de la moindre modification de coordonnées

FOREVER CARD

La carte de visite éternelle

8,5 x 5,4 cm De 16 à 46 cm²

- Carte de visite // Carte de fidélité // Carte de membre

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ R/V | PELLICULÉ R/V + VERNIS SÉLECTIF | PAPIER RECYCLÉ

De 250 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Condat Périgord 350 g MAT
Cyclus Print 350 g
Non pelliculé
Quadri Recto/Verso
Pelliculé Recto Mat ou Brillant au choix
Pelliculé Recto/Verso uniquement Mat
Pelliculé Recto/Verso uniquement Mat + Vernis sélectif
Vernis acrylique Mat à partir de 500 ex.

Format

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes



Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 250 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

NON PELLICULÉ J+5
RECYCLÉ J+8
PELLICULÉ RECTO J+5
PELLICULÉ RECTO/VERSO J+7
PELLICULÉ RECTO/VERSO + VERNIS SÉLECTIF J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/forevercard

TUTORIELS
→ www.exaprint.fr/podcasts

Mettre à jour ses coordonnées sur sa page sécurisée

Enrichir sa fiche de photos, vidéos, liens...

Informer ses contacts des modifications

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242

PRODUIT NATUREL
50cl
PI
ZZAPI

CARTE VERNIS SÉLECTIF

La carte Prestige

8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm²

- Carte de visite // Carte d'invitation // Carte de luxe // Carte de vœux // Flyer

De 500 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Condat Périgord 350 g MAT
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso
+ vernis sélectif Recto/Verso



Formats

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Coins arrondis
8,5 x 5,4 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm ou 17 x 5,4 cm
8,2 x 25,6 cm ou 12,8 x 16,4 cm
10 x 30 cm ou 15 x 20 cm
10 x 42 cm ou 20 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset
Impression CMJN
Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartevernisselectif

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR EXAPASS.FR
→ Pack Prestige

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242

Sergio Marín
Director Comercial
Patrick Caron
Directeur Commercial

CARTE TEXTURÉE

8 papiers de création au choix

8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm²

- Papier calque // Carte de visite à grains // Carte de vœux // Faire-part

De 250 à 2 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Formats

Coins carrés	Cartes doubles		
8,5 x 5,4 cm	10,8 x 8,5 cm	ou	17 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm	8,2 x 25,6 cm	ou	12,8 x 16,4 cm
10 x 15 cm	10 x 30 cm	ou	15 x 20 cm
10 x 21 cm	10 x 42 cm	ou	20 x 21 cm

Papier calque :
Impression Recto seul, sans pliage

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Supports

Papier calque

- Curious Translucents Clear 285 g

Papiers à grains

- Rives Design Extra Blanc 100 % recyclé 250 g **
- Rives Vergé Blanc Glacier 300 g ***
- Rives Tradition Extra Blanc 250 g ****

Papier ultra-blanc

- Conqueror CX22 Diamant Recyclé 320 g *

Papiers chromolux

- Or 250 g Verso blanc
- Argent 250 g Verso blanc
- Chrome 250 g Verso blanc

Quadri Recto ou Recto/Verso

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartetexturee

*** Conqueror CX22 Diamant Recyclé :** touché soyeux sans aspérité, aucun grain, papier ultra-blanc

**** Rives Design Extra Blanc :** élégante texture micro-embossée, double face, contenant 10 % de coton, gaufré 2 faces

***** Rives Vergé Blanc Glacier :** papier texturé au fini vergé, un grand classique à l'élégance intemporelle, sans filigrane

****** Rives Tradition Extra Blanc :** grain feutre, texture traditionnelle raffinée, double face

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242

EN BLANCO
Consultoría

CARTE GAUFRÉE

Donnez du relief à vos imprimés

8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 16 à 315 cm²

- Carte de visite // Carte de correspondance // Carte d'invitation // Carte postale

De 250 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

350 g MAT
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso obligatoire
Gaufrage Recto seul

Formats



Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm



Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm
8,2 x 25,6 cm
10 x 30 cm
10 x 42 cm



ou 17 x 5,4 cm
ou 12,8 x 16,4 cm
ou 15 x 20 cm
ou 20 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 315 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset
Impression CMJN
Livraison gratuite

Délai J+7

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartegaufree

Le gaufrage donne du relief aux imprimés, leur apportant un côté prestigieux et original.

Forme de gaufrage libre

Porte-cartes de visite
contenance ± 20 cartes
(uniquement format 8,5 x 5,4 cm)

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242

LUX
Artisan
Bijoutier - Joallier
LUX
Artisan
Bijoutier - Joallier
LUX
Artisan Bijoutier -
15, cours Lafayette
06300 NICE
+(33)4 99 88 77 66
Horaire d'Ouverture :
du mardi au samedi
10h - 12h / 14h - 19h
LUX
Artisan Bijoutier - Joallier
15, cours Lafayette
06300 NICE
+(33)4 99 88 77 66
Horaire d'Ouverture :
du mardi au samedi
10h - 12h / 14h - 19h

CARTE DORÉE (DORURE À FROID OR OU ARGENT)

La carte de luxe

8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 16 à 315 cm²

- Carte de visite // Carte de correspondance // Carte d'invitation // Carte postale // Flyer

De 250 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

350 g MAT
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculage Brillant ou vernis Mat Recto ou Recto/Verso
Dorure Or ou Argent Recto seul uniquement

Formats



Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm ou 17 x 5,4 cm
8,2 x 25,6 cm ou 12,8 x 16,4 cm
10 x 30 cm ou 15 x 20 cm
10 x 42 cm ou 20 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 315 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression numérique · Impression CMJN · Livraison gratuite

Délai J+7

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartedoree

La dorure valorise vos créations en garantissant un impact et une image haut de gamme à vos supports.

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242

GAGNÉ
Chez Valentine
FLEURISTE
6 RUE PONCELET 80000 AMIENS
TEL. : 03.22.43.15.44

CARTE ENCRE À GRATTER

La carte-jeu

8,5 x 5,4 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 a 210 cm²

- Carte-jeu // Flyer promotionnel // Mailing

De 500 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

300 g CB
Quadri Recto ou Recto/Verso
Encre grattable Recto seul uniquement
Forme et placement libres
Vernis machine acrylique brillant

Formats



Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Cartes doubles

10,8 x 8,5 cm	ou	17 x 5,4 cm
10 x 30 cm	ou	15 x 20 cm
10 x 42 cm	ou	20 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/carteencreagratter

L'encre grattable est très utilisée en promotion et en marketing direct.

Son aspect ludique assure l'intérêt du lecteur et attise sa curiosité pour le support imprimé.

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242


COULEURIMAGINATION
ArtisanPeintre
Richard DANTEC
contact@couleurimagination.com
33 rue Voltaire
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 32 10 98 76
Fax : 04 32 10 98 76
COULEURIMAGINATION
ArtisanPeintre
Richard DANTEC
contact@couleurimagination.com
33 rue Voltaire
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 32 10 98 76
Fax : 04 32 10 98 76
COULEURIMAGINATION
ArtisanPeintre

CARTE ADHÉSIVE

Les stickers économiques sur support carte de visite

8,5 x 5,4 cm

- Stick maximo // Stick memo // Stick duo // Stick pano // Stick trio // Stick quatro // Stick exo // Stick octo

De 500 à 3000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Quadri Recto : Support
JAC Duro Super Satiné Extra Blanc
Adhésif 170 g support 80 g

Quadri Recto/Verso : Support
FASSON brillant
Adhésif 80 g support 200 g

Prédécoupes mi-chair

Format
8,5 x 5,4 coins carrés



Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/carteadhesive

8 prédécoupes mi-chair au choix et au même tarif

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 241

60 CARTE PVC

La véritable carte plastique

8,6 x 5,4 cm

- Carte commerciale // Carte publicitaire // Carte de membre // Carte VIP // Carte d'adhèrent // Carte Pass // Calendrier de poche

De 250 à 3000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support :

PVC + Vernis U.V. de protection
Quadri Recto ou Recto/Verso
500 µ blanc

Option : Overlay autocollant vinyle transparent fourni séparément : idéal pour protéger photos et textes

Format

Coins arrondis
8,6 x 5,4 cm

Option

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartepvc

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 241

CARTE TRANSPARENTE

Style moderne et épuré

8,6 x 5,4 cm

- Carte commerciale // Carte publicitaire // Carte de membre // Carte VIP // Carte d'adhèrent // Carte Pass // Calendrier de poche

De 250 à 3 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Polyester épais
550 µ transparent
Impression Recto seul uniquement
En option : Blanc de soutien total ou partiel

Format



Coins arrondis
8,6 x 5,4 cm

Option

Porte-cartes de visite
Contenance ± 20 cartes

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartetransparente

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 241

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

62 CARTE MAGNET

Pratique, ludique, communiquante

8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x15 cm De 16 à 150 cm²

- Carte commerciale // Publicité par l'objet

De 50 à 10000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Magnet 1200 g/m²
450 microns
Quadri Recto uniquement
Surface adhésive noire souple

Formats

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et150 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/cartemagnet

Interchangeables, aspect ludique et utile

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242

ÉTIQUETTE PERFORÉE

Idéale pour l'étiquette de vêtement

8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm²

- Etiquette textile // Carte publicitaire // Etiquette informations techniques

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Condat Périgord 350 g MAT
350 g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Perforation diamètre 4 mm
Pelliculé Recto ou Recto/Verso Mat ou Brillant au choix

Formats

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
8,2 x 12,8 cm
10 x 15 cm
10 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 210 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Non pelliculé J+6
Pelliculé Recto J+6
Pelliculé Recto/Verso J+8
Recyclé J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/etiquetteperforee

Perforées, ces étiquettes sont prêtes à l'emploi

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 242

Tête de lettre
Tête de lettre gaufrée
Tête de lettre dorée
Enveloppe
Chemise à rabats
Sous-main
Bloc papier
Liasse autocopiante
Bloc autocopiant
Bloc papier repositionnable
Pochette marque-pages
Calendrier souple
Calendrier contrecollé
Calendrier spirale
Agenda
Pochette CD
Classeur polypropylène
Classeur contrecollé
Tampon

OFFICE


INFINITE AIR
72 72 82 tel
73 73 83 fax
rre Carnot
OUSE
OM

TÊTE DE LETTRE

Le papier de correspondance

21 x 29,7 cm

- Tête de lettre // Papier en-tête // Facture // Papier de correspondance

CLASSIQUE | PAPIER RECYCLÉ

De 500 à 500 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
80 g Offset
90 g Offset
100 g Opale
Cyclus Office 80 g
Opale Recyclé 90 g
Quadri Recto ou Recto/Verso

Format



21 x 29,7 cm

Délai J+3
Recyclé J+5
EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/tetedelettre

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR EXAPASS.FR
→ Pack PME, Pack ÉCO, Pack COM
→ Pack ECO, Pack OPALE, Pack COM

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

68 TÊTE DE LETTRE GAUFRÉE

Donnez du relief à votre correspondance

21 x 29,7 cm

- Tête de lettre // Papier en-tête // Facture // Papier de correspondance

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support :
100 g Opale
Quadri Recto ou Recto/Verso
Gaufrage recto uniquement
Forme et placement gaufrage libre

Format :

21 x 29,7 cm

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/tetedelettregauffree

Cette technique de façonnage permet de mettre en relief textes, visuels, logos...

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

TÊTE DE LETTRE DORÉE (DORURE À CHAUD OR OU ARGENT)

Une tête de lettre haut de gamme

21 x 29,7 cm

- Tête de lettre // Papier en-tête // Factures // Papier de correspondance

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

100 g Opale OPALE
Quadri Recto ou Recto/Verso
Dorure Or ou Argent Recto uniquement
Forme et placement dorure libre

Format

21 x 29,7 cm

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/tetedelettredoree

La dorure valorise vos créations en garantissant un impact et une image haut de gamme à vos imprimés

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

Alliance Vie
ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Alliance Vie
ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

ENVELOPPE

Personnalisez vos envois

DL 11 x 22 cm / C5 16,2 x 22,9 cm / C4 22,9 x 32,4 cm

- Correspondance // Pochette // Enveloppe

CLASSIQUE | KRAFT | PAPIER RECYCLÉ

De 500 à 300 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

90 g Premier
90 g Era Pure
90 g Kraft
Quadri, 1 ou 2 couleurs Recto seul uniquement
Pattes auto-adhésives
Enveloppes mécanisables sur devis
Option : Avec ou sans fenêtre

Formats

DL
11 x 22 cm

C5
16,2 x 22,9 cm

C4
22,9 x 32,4 cm

Impression Offset | Impression CMJN ou Pantone | Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/enveloppe

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR EXAPASS.FR
→ Pack PME, Pack PME

CONDITIONNEMENT
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

A B
CABINET D'AVOCATS
A B
CABINET D'AVOCATS

CHEMISE À RABATS

Le support incontournable

A5 (21,5 x 16 cm) fermée / A4 (21,5 x 30,5 cm) fermée/ A4 3 volets (21,5 x 30 cm) fermée

- Range document // Pochette // Dossier d'entreprise // Chemise publicitaire

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ R/V | PELLICULÉ R/V + VERNIS SÉLECTIF | PAPIER RECYCLÉ

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr



Supports

Condat Périgord 350 g MAT
350 g CB
Cyclus Print 350 g
Quadri Recto ou Recto/Verso
Simple ou double rainage
Option : encoches pour cartes de visite verticales ou horizontales

Formats

Simple rainage : 21,5 x 16 cm fermé / 21,5 x 30,5 cm fermé
Double rainage : 21,5 x 16 cm fermé / 21,5 x 30 cm fermé

Prochainement :
Formes personnalisées suivant vos demandes







Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Non pelliculé J+4
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+5
Pelliculé Recto/Verso J+5
Vernis sélectif J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/chemise

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR EXAPASS.FR
→ Pack COM
→ Pack COM

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

74 SOUS-MAIN

L'identité visuelle à portée de main

30 x 42 cm / 40 x 60 cm

- Sous-main // Bloc-note // Tapis de souris

90 g OFFSET

80 g CYCLUS OFFSET RECYCLÉ

De 20 à 1 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

90 g Offset
80 g Cyclus Offset
Quadri Recto seul uniquement
25 feuillets
Collé en pied

Formats

Coins carrés
30 x 42 cm
40 x 60 cm

Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

Classique J+7
Recyclé J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/sousmains

Le sous-main offre un support pour écrire et permet d'avoir toutes les informations importantes sous les yeux.
Son positionnement sur le bureau participe fortement à la culture d'entreprise.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

BLOC PAPIER

Présence visuelle sur les bureaux d'entreprise

15 x 6,5 cm / 10 x 15 cm / 15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm

- Bloc-notes // Sous-main // Bloc restaurant

90 g OFFSET | 80 g CYCLUS OFFSET RECYCLÉ

De 50 à 2000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

90g Offset
80g Cyclus Offset
Quadri Recto seul uniquement
50 feuillets
Collé en tête
Dos blanc ou gris cartonné

Formats

Coins carrés
15 x 6,5 cm
10 x 15 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm



Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Classique J+7
Recyclé J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/blocpapier

Le bloc papier est pratique, efficace et offre une visibilité importante pour la communication d'entreprise

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

76 LIASSE AUTOCOPIANTE

Un support irremplacable

21 x 29,7 cm ouvert / 42 x 29,7 cm ouvert

- Bon de livraison // Bon de commande // Rapport d'intervention technique // Contrat

De 500 à 20 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports Liasse quadri

1er feuillet 80 g Blanc
2e feuillet 60 g Blanc (si tripli)
Dernier feuillet 170 g Blanc
Quadri Recto ou Recto/Verso

Supports Liasse 1 couleur

1er feuillet 60g Blanc CB
2e feuillet 60g Rose CFB (si tripli)
Dernier feuillet 60 g Jaune CF
1 couleur Noir ou Bleu Reflex Recto ou Recto/Verso

Encollage sur le petit côté
Forme et début de la numérotation au choix
Livrée à plat ou pliée au choix
Impression identique sur tous les feuillets

Formats

Coins carrés
21 x 29,7 cm ouvert / 15 x 21 cm fermé
42 x 29,7 cm ouvert / 21 x 29,7 cm fermé
Le format A3 est toujours livré plié en A4



Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+6

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/liasseautocopiante

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

BLOC AUTOCOPIANT

La preuve par l'écrit

15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm

- Bon de livraison // Bon de commande // Rapport d'intervention technique // Carnet d'appel

De 10 à 400 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

1er feuillet 60 g Blanc CB
2e feuillet 60 g Rose CFB (si tripli)
Dernier feuillet 60 g Jaune CF
Couverture blanche 160 g + dos gris 500 g
Bloc de 50 liasses duplicata ou triplicata
Impression noir ou bleu reflex au choix
Recto ou Recto/Verso
Microperforation sur le petit côté
Impression indentique sur tous les feuillets
Option : Couverture quadri sur 160 g

Avec ou sans numérotation au choix
Forme et début de la numérotation au choix

Formats

Coins carrés
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/blocautocopiant

Le papier autocopiant permet de remettre une copie conforme des écrits aux collaborateurs ou aux clients

La couverture personnalisable en Quadri, en option, permet par exemple de spécifier le service de destination ou tout simplement de mettre en avant l'entreprise

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

78 BLOC PAPIER REPOSITIONNABLE

Le Mémo personnalisé

6,8 x 6,8 cm / 7,5 x 7,5 cm / 10 x 7,45 cm / 10 x15 cm

- Pense-bête // Cadeau d'entreprise // Consommable de bureau

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

80 g Offset Repostionnable Blanc
50 feuillets
Collé en tête ou en pied au choix

Formats

Coins carrés
6,8 x 6,8 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 7,45 cm
10 x 15 cm



Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/blocpapierrepositionnable

Utile et fonctionnel, le bloc papier repositionnable vous permet d'être présent chez tous vos clients

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 243

POCHETTE MARQUE-PAGES

Le repère fluo

9,3 x 8 cm format ouvert

- Objet publicitaire // Cadeau d'entreprise // Consommable de bureau

De 500 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Pochette 350 g Mat
Quadri Recto + Set marque-pages
5 couleurs fluorescentes (rose, orange, jaune, vert, bleu)
Double rainage

Formats

Coins carrés
9,3 x 8 cm format ouvert
5 x 8 cm format fermé

Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/pochettemarquepages

La pochette de marque-pages fluorescents est un cadeau original et utile pour les clients et les collaborateurs.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

2012
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
MediaFlock
Agence de Communication

CALENDRIER SOUPLE

Les supports économiques

8,5 x 5,4 cm / A5 / A4 / A3 / A2 De 16 à 2400 cm²

- Calendrier // Mini-calendrier

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 250 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

350 g Mat
300 g CB
350g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculage Mat ou Brillant Recto ou Recto/Verso
Perforation gratuite à partir du A4, au choix
Vernis acrylique machine Mat

Formats

Coins carrés
8,5 x 5,4 cm
10 x 15 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
40 x 60 cm

Coins arrondis
8,5 x 5,4 cm

Cartes doubles
10,8 x 8,5 cm ou 17 x 5,4 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 2400 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset pour tout format sup. au A3 | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Non pelliculé J+3
Pelliculé Recto à partir de **J+4**
Pelliculé R°/V° à partir de **J+4**
Recylé à partir de **J+4**

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/calendrier

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

82 CALENDRIER CONTRECOLLÉ

Le calendrier de banque publicitaire

15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm / 40 x 53 cm

- Cadeau d'affaires // Communication d'entreprise

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couché Moderne brillant 150 g
Rembordage sur Compact 18/10
Quadri Recto/Verso
Vernis machine acrylique Mat
Perforation 1 trou diamètre 4 mm dont le centre se situe à 10 mm du bord

Formats

Coins carrés
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
40 x 53 cm

Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+10

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/calendriercontrecolle

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

CALENDRIER SPIRALE

Le cadeau de fin d'année

30 x 10,5 cm

- Cadeau d'affaires // Communication d'entreprise

A partir de 25 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

12 pages **200 g CB**
Chevalet Carton 400 g Blanc
Couleur spirale : acier, noire ou blanche



Option Exasmile : personnalisation de texte dans l'image 12 images (1 par mois)

A partir de votre fichier Excel



Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+7

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/calendrierspirale

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

84 AGENDA

Au contact 365 jours par an...

8,6 x 16,3 cm / 19,2 x 26,5 cm

- Cadeau d'affaires // Communication d'entreprise

De 50 à 5000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

4 pages personnalisables sur **135 g CB**
Quadri Recto ou Recto/Verso
64 feuillets pré-imprimés sur **80 g Offset**
2 couleurs Recto/Verso

1 Atlas de 8 feuillets sur **115 g CB**
Quadri Recto/Verso

2 couvertures **polypropylène 8/10**
opaline naturel sans impression
Reliure couleur métal ou blanche au choix

Formats



Coins carrés
8,6 x 16,3 cm
19,2 x 26,5 cm



Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+14

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/agenda

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

POCHETTE CD

Personnalisée, pratique et économique

13 x 13 cm format fermé

- Pochette CD, DVD // Présentation d'entreprise, d'événements...

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO

De 250 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

350 g Perigord Mat
Quadri Recto ou Recto/Verso
Pelliculé Mat ou Brillant Recto
CD non fourni et non imprimé
Livré rainé à plat

Format



13 x 13 cm format fermé
36,8 x 25 cm format ouvert

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Non pelliculé J+8
Pelliculé Recto J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/pochettecd

Grâce à cette pochette, le CD est parfaitement protégé. La pochette est imprimée en intégralité et permet de communiquer sur le contenu du CD.

Cette pochette CD permet l'habillage graphique des CD et DVD musicaux ou multimédia.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Livré rainé à plat
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

86 CLASSEUR POLYPROPYLÈNE

Le support adapté à l'évolution du contenu

24 x 32 x 3,5 cm fermé / 51,5 x 32 cm ouvert

- Porte-fiches // Tarif // Book de présentation

De 100 à 2000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Polypropylène blanc 8/10
Polypropylène transparent 8/10
Quadri recto
4 anneaux métalliques 1,9 cm de diamètre, écartement de 8 cm

Option : Blanc de soutien

Format



L : 24 cm - H : 32 cm - E : 3,5 cm fermé
L : 51,5 cm - H : 32 cm ouvert



Impression Sérigraphie | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+12

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/classeurpolypropylene

La matière souple résiste au pliage et à l'eau.

Le polypropylène est une matière plastique recyclable, sa combustion ne dégage que de l'eau et du dioxyde de carbone, aucun produit chimique.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

CLASSEUR CONTRECOLLÉ

Le support adapté à l'évolution du contenu

25,5 x 31,5 x 3,5 cm / 25,5 x 31,5 x 5,5 cm

- Porte-fiches // Tarif // Book de présentation

25,5 x 31,5 x 3,5 cm | 25,5 x 31,5 x 5,5 cm

De 50 à 1 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couché Moderne Brillant 150 g
Contrecollé sur Compat 18/10
Quadri recto
Pelliculé Brillant recto
Une garde blanche au verso
Format maxi document intérieur : 22,5 x 29,7 cm
2 ou 4 anneaux métalliques 2 cm
Ecartement 8 cm
2 rivets de couleur nickelée
Option : Porte-carte adhésif en PVC transparent, format 6 x 9 cm ouverture sur le coté 6 cm, livré non posé

Formats



1 L : 25,5 cm - H : 31,5 cm - E : 3,5 cm fermé
2 L : 25,5 cm - H : 31,5 cm - E : 5,5 cm fermé



Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+10

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/classeurcontrecolle

Véritable outil de communication d'entreprise, ce classeur offre une qualité d'impression et de finition irréprochable.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

COLOP
printer 55
cafissimo
café / torrefacteur
11 rue Fabres
13001 MARSEILLE
Tél. 04 91 90 89 88
Fax 04 90 89 88 87

TAMPON

NOUVELLE OFFRE

L'indispensable

De 1 x 1 cm à 4 x 8 cm

- Signature // Logo // Coordonnées // Gaufrage // Date

A partir de 1 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Tampon encrage automatique :
De 1,4 x 3,8 cm
au 3 x 7 cm

Tampons bois :
De 1 x 1 cm
au 4 x 8 cm
Choix de la couleur d'encrage

Gaufrage naturel :
4 cm de diamètre

Tampon plastique :
Format rectangle
De 9 x 2,6 cm
au 3,6 x 7,5 cm
Format carré
de 1,1 x 1,1 cm à 4,2 x 4,2 cm
Format rond
de 1,1 à 2,9 cm de diamètre

Tampons métal :
de 2,3 x 4 cm
au 5,4 x 10,5 cm
Option :
Avec ou sans date

Tampon office :
2,4 x 4,1 cm

Livraison gratuite

Délai J+2

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/tampon

Possibilité de commander des encres à séchage rapide adaptées au marquage des cartes de visite avec vernis machine

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 244

Flyer
Classique
Vernis Ultra Brillant
Gaufré
Doré
Texturé
Fly'Cut
Encre à gratter
Surpriz'Card
ExaSmile
Routage mailing

Dépliant
A5 ouvert
A4 ouvert
A3 ouvert
63 x 29,7 cm 3 volets

FLYER DÉPLIANT

Splash!
Parc Aquatique
Splash!
Parc Aquatique
1 entrée achetée
= 1 entrée offerte !
sur présentation de ce flyer

FLYER & FICHE

Le support de communication par excellence

10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm De 16 à 620 cm²

- Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 250 à 500 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

135 g CB	**80 g Cyclus Offset**
170 g CB ou Mat	**115 g Cyclus Print**
300 g CB	**140 g Cyclus Offset**
350 g Mat	**250 g Cyclus Print**

Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé / Pelliculé Recto / Pelliculé Recto/Verso
Pelliculé à partir du 170 g Mat

Formats

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l'intérieur d'un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Express J+1
Non pelliculé à partir de J+2
Pelliculé Recto J+3
Pelliculé Recto/Verso J+3
Recylé J+4

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/flyer

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 245

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

FLUID
Electro House Mix
Tous les jeudis / Le Sputnik Club
2.0
FLUID
Experiment
the fluid world.

FLYER VERNIS UV

Une brillance magnifique

10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm De 16 à 620 cm²

- Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux

De 500 à 20 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

250 g + Vernis U.V. ultra brillant Recto Verso
Quadri Recto/Verso
Vernis U.V. sur toute la surface du document
Aspect pelliculé brillant

Formats

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm
21 x 29,7 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l'intérieur d'un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/flyervernisuv

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 245

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Galerie
99
» Expositions
Avril // Juin

FLYER GAUFRÉ

Une créativité illimitée

10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 106 à 315 cm²

- Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux

De 250 à 3 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

350 g Mat
Quadri Recto ou Quadri Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso
Gaufrage Recto seul

Formats



Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm



Cartes doubles
10 x 30 cm



Cartes doubles
20 x 15 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l'intérieur d'un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté



Délai J+7

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/flyergaufre

Le gaufrage donne du relief aux imprimés, leur apportant un côté prestigieux et original.

Forme de gaufrage libre

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 246

Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

98 FLYER DORÉ (DORURE À FROID OR OU ARGENT)

Or ou Argent, des documents luxueux

10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm De 106 à 315 cm²

- Flyer événementiel // Prospectus // Tract // Publication // Carte de vœux

PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO

De 250 à 3000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

350 g Mat
Quadri Recto ou Quadri Recto/Verso
Pelliculage Brillant Recto ou Recto/Verso
Vernis Mat Recto ou Recto/Verso
Dorure Recto seul uniquement
Dorure Or ou Argent au choix

Formats



Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Cartes doubles
10 x 30 cm

Cartes doubles
20 x 15 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l'intérieur d'un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset | Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+7

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/flyerdore

La dorure valorise vos créations en garantissant un impact et une image haut de gamme à vos supports

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 246

FLYER TEXTURÉ

8 papiers de création au choix

10 x 15 cm / 10 x 21 De 151 à 210 cm²

- Communication évènementielle // Promotion // Marketing direct

De 250 à 2 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Papier calque

- Curious Translucents Clear 285 g

Papier ultra-blanc

- Conqueror CX22 Diamant Recyclé 320 g *

Papiers à grains

- Rives Design Extra Blanc 100 % recyclé 250 g **
- Rives Vergé Blanc Glacier 300 g ***
- Rives Tradition Extra Blanc 250 g ****

Papiers chromolux

- Or 250 g Verso blanc
- Argent 250 g Verso blanc
- Chrome 250 g Verso blanc

Quadri Recto ou Recto/Verso
Quadri Recto seul pour papier calque

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l'intérieur d'un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/flyertexture

*** Conqueror CX22 Diamant Recyclé :** touché soyeux sans aspérité, aucun grain, papier ultra-blanc

**** Rives Design Extra Blanc :** élégante texture micro-embossée, double face, contenant 10 % de coton, gaufré 2 faces

***** Rives Vergé Blanc Glacier :** papier texturé au fini vergé, un grand classique à l'élégance intemporelle, sans filigrane

****** Rives Tradition Extra Blanc :** grain feutre, texture traditionnelle raffinée, double face

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 245

D'UN GESTE, PASSER DE L'HÔTEL À CHEZ SOI
3 jours à
Paris
Veuillez découvrir
Hôtel Guillon ~ Place de la Concorde
PARIS

FLYCUT

Un tarif tout compris : Flyer + Outil + Découpe

- Communication évènementielle // Promotion // Marketing direct

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

300 g CB
Condat Périgord 350 g Mat
Quadri Recto/Verso + découpe à la forme existante
Non pelliculé
Pelliculé Mat ou Brillant Recto/Verso
Pelliculé Mat Recto/Verso + Vernis sélectif

Découpe à la forme : Rond, Cœur, Etoile, Bulle à idée, Nuage, Poignée de Porte, Bouddha



Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Formats Maximum : 14,5 x 17,5 cm

Non pelliculé J+8
Pelliculé Recto J+8
Pelliculé Recto/Verso J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/flycut

Par la mutualisation des outils de découpe, le Flycut est proposé à un excellent rapport Qualité/Prix

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 246

zencenter paris
GAGNE
Grattez et gagnez un forfait détente
d'une valeure de 1000 euros

FLYER ENCRE À GRATTER

Le support adapté aux animations commerciales

10 x 15 cm / 10 x 21 cm De 16 à 210 cm²

- Bon de réduction // Jeu à gratter // Carte cadeaux

De 500 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

300 g CB + Vernis acrylique Mat
+ encre grattable Recto uniquement
Quadri Recto ou Recto/Verso
Encre grattable argentée
Vernis acrylique brillant

Formats

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm

Cartes double
10 x 30 cm ou 15 x 20 cm
10 x 42 cm ou 20 x 21 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l'intérieur d'un format standard
Exemple : 15 x 15 cm pour un format 15 x 21 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset
Impression CMJN
Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/flyerencreagratter

L'encre grattable offre la possibilité de réaliser des imprimés ludiques et promotionnels

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 246

s possédez un Smartphone ?
IRAGE AU SORT
LETIN DE
TICIPATION
Gagnez
un Iphone 4
IMPORTANT !
OUVREZ VITE
ICI !
Votre Mobile
est
trop vieux?
Changez
de
Mobile!
Bénéficiez de
5%
sur présentation
de cette carte*
Vous possédez un Smartphone ?
MobiStore vous offre
une housse de protection**
Inauguration du MobiStore de Bourges
le 16 Novembre 2011
4, Rue Michel de Bourges
Votre Mobile
est
trop vieux?
INVITATION PERSO
INAUGURATION LE 16
dans votre ville
MobiStore
Le specialiste du Téléphone Mobile
Smartphone et Tablette
Cadeau

SURPRIZ'CARD

Découvrez le message

14,85 x 10,2 cm

- Carte de vœux // Campagne promotionnelle // Mailing // Carte de correspondance // Carte postale

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

1er volet **280 g Invercote G** couché 1 face
2ième volet **200 g Condat Silk** + Bande d'encollage
Quadri Recto/Verso
Encollée ou non, au choix

Format

Coins carrés
14,85 x 10,2 cm

Impression Offset. Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+6

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/surprizcard

Grâce au volet communiquant qui permet de cacher le message (sans ajouter le coût d'une enveloppe), vous adressez une carte conviviale, personnelle, et confidentielle, qui soulève la curiosité du destinataire.

Avec un taux d'ouverture proche de 98%, des frais d'affranchissement et de routage peu coûteux, la Surpriz'Card est plus originale qu'une simple carte postale.

Elle devient un support de communication novateur, à coût maîtrisé, avec un taux de retour exceptionnel.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 246

STEPHANE
NATHALIE

EXASMILE

La personnalisation de texte dans l'image

10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm

- Courrier personnalisé // Offre promotionnelle // Carte de voeux // Invitation

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO

A partir de 100 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

300 g CB
350 g Mat
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé
Pelliculé Brillant Recto
Avec ou sans routage, au choix

Formats

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Impression Numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/exasmile

Avec Exasmile, profitez d'une solution de communication One-to-One, simple et efficace

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 246

Invitation
Soldes Privées
Alex Gallery
Vêtements pour l'homme

ROUTAGE MAILING

Le mailing tout compris : de l'impression au dépôt poste

10 x 15 cm / 10 x 21 cm / 15 x 21 cm

- Mailing // Information client // Newsletter // Promotion //Evènement

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PAPIER RECYCLÉ

A partir de 400 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Condat Périgord 350 g Mat
300 g CB
Cyclus Print 250 g
Quadri Recto/Verso
Non Pelliculé
Pelliculé Brillant Recto
Option : mise sous enveloppe

Formats

Coins carrés
10 x 15 cm
10 x 21 cm
15 x 21 cm

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+6

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/routagemailing

Le mailing tout compris :
Impression
+ Publipostage
+ Mise sous pli
+ Affranchissement
+ Dépôt Poste
Routage : distribution par la Poste directement dans la boîte aux lettres du destinataire

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 246

110 DÉPLIANT A5

Le document plié de poche

15 x 21 cm ouvert

- Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d'entreprise // Lettre d'information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 500 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

135 g CB
170 g CB plié
170 g Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80 g et 140 g Cyclus Offset plié
250 g et 350 g Cyclus Print rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

Format



15 x 21 cm ouvert
15 x 10 cm fermé

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d'un 15 x 21 cm
Exemple : 15 x 15 cm

Non Pelliculé à partir de J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/deplianta5

3 choix de pli ou rainage au même prix :
2 volets/accordéon/roulé

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 245

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

DÉPLIANT A4

Le format standard plié, adapté à la diffusion

21 x 29,7 cm ouvert

- Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d'entreprise // Lettre d'information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 500 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

135 g CB
170 g CB ou Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80 g et 140 g Cyclus Offset plié
250 g et 350 g Cyclus Print rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

Format



21 x 29,7 cm ouvert
21 x 14,85 cm fermé

Format fini plié : 10,5 x 7 cm
Format fini rainé : 4 x 4 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d'un 21 x 29, 7 cm
Exemple : 21 x 21 cm

Non Pelliculé à partir de J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/deplianta4

4 choix de pli ou rainage au même prix :
2 volets/accordéon/roulé/fenêtre



CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 245

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

112 | DÉPLIANT A3

Le support de présentation des offres et services

29,7 x 42 cm ouvert

- Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d'entreprise // Lettre d'information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 20 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

135 g CB
170 g CB ou Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80 g et 140 g Cyclus Offset plié
250 g et 350 g Cyclus Print Rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

Format



29,7 x 42 cm ouvert
29,7 x 21 cm fermé

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d'un 29,7 x 42 cm
Exemple : 29,7 x 29,7 cm

Non Pelliculé J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/deplianta3

4 choix de pli ou rainage au même prix :
2 volets/accordéon/roulé/fenêtre



CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 245

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

DÉPLIANT 3 VOLETS A4

Zone d'impression adaptée à un maximum d'informations

63 x 30 cm ouvert

- Dépliant publicitaire // Mailing // Plaquette d'entreprise // Lettre d'information // Pochette de présentation // Couverture de dossier // Dépliant institutionnel

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

135 g CB
170 g CB ou Mat plié
300 g CB rainé
350 g Mat rainé
80g et 140 g Cyclus Offset plié
250g et 350 g Cyclus Print Rainé
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

Format



Plis ou rainages 63 x 30 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans la limite d'un 63 x 30 cm
Exemple : 30 x 50 cm

Non Pelliculé J+3
Recyclé J+5
Pelliculé Recto J+4
Pelliculé Recto/Verso J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/depliant3a4

2 choix de pli ou rainage au même prix : accordéon/roulé/fenêtre



CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 245

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

A4
A3
A2


AMALGAME

MAISON LETOURNEUR
ARTISAN PATISSIER
depuis 1965

MAISON LETOURNEUR
ARTISAN PATISSIER
depuis 1965

MAISON LETOURNEUR
ARTISAN PATISSIER
depuis 1965

MAISON LETOURNEUR
ARTISAN PATISSIER
depuis 1965

MAISON LETOURNEUR
ARTISAN PATISSIER
depuis 1965

MAISON LETOURNEUR
ARTISAN PATISSIER
depuis 1965

9 Allée des Grands Ducs
24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 61 92 10

MAISON LETOURNEUR
ARTISAN PATISSIER
depuis 1965

9 Allée des Grands Ducs
24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 61 92 10

AMALGAME NOUVELLE OFFRE

Faites des économies en regroupant vos commandes

A4 jusqu'à 630 cm² / A3 de 630 cm² à 1260 cm² / A2 de 1260 cm² à 2400 cm²

- Planches de cartes // Faire-Part // Affiche // Planches d'adhésif

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PELLICULÉ RECTO/VERSO | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
90 g Offset
135 g CB
170 g CB ou Mat
250 g U.V.
300 g CB
350 g Mat
Adhésif 80 g
80 g et 140 g Cyclus Offset
115 g, 250 g et 350 g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé, pelliculé Recto ou Recto/Verso

Formats
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (42 x 29,7 cm)
A2 (60 x 40 cm)

Montage de l'amalgame effectué par nos soins
Calcul automatisé de vos surfaces
Façonnage : Massicotage, Pliage, Rainage
Prédécoupe, Découpe outil

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 630 et 2400 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté



Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex pour les format A4 et A3 | Impression CMJN | Livraison gratuite

Non Pelliculé J+2
Pelliculé J+3
Avec façonnage J+4
Recyclé J+2

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/amalgame

Exclusivité Exaprint : réalisez vos propres amalgames à partir du format A4 et réduisez vos coûts d'impression

Plus simple et plus rapide, nos équipes PAO s'occupent gratuitement du montage de votre amalgame

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 247

10,5x15 cm
10,5x21 cm
15x21 cm
21x29,7 cm
Carrée
Dos carré-collé

BROCHURE

Brochure | 10 x 15 cm

120 BROCHURE 10,5 x 15 cm

Un format de poche adapté à votre contenu

10,5 x 15 cm fermé / 21 x 15 cm ou 10,5 x 30 cm ouvert

- Catalogue produits // Journal interne // Revue d'informations // Magazine

AVEC COUVERTURE | SANS COUVERTURE | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couverture **300 g CB**
Pages intérieures **135 g CB**
Couverture **250 g Cyclus Print**
Pages intérieures **130 g Cyclus Print**
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant

De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

Format



10 x 15 cm fermé / 21 x 15 cm
ou 10,5 x 30 cm ouvert
Reliure sur le grand côté uniquement

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles dans le format 10,5 x 15 fermé
FORMAT MINI. :
7 x 14 cm fermé / 14 x 14 cm ouvert

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/brochurea6

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 247

BROCHURE 10,5 x 21 cm

Format idéal à glisser dans une enveloppe

10,5 x 21 cm fermé / 21 x 21 cm ou 10,5 x 42 cm ouvert

- Catalogue produits // Journal interne // Revue d'informations // Magazine

AVEC COUVERTURE | SANS COUVERTURE | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couverture **300 g CB**
Pages intérieures **135 g CB**
Couverture **250 g Cyclus Print**
Pages intérieures **130 g Cyclus Print**
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant

De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)

Format



10,5 x 21 cm fermé / 21 x 21 cm
ou 10,5 x 42 cm ouvert
Reliure sur le grand côté uniquement

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre les formats 10,5 x 15 cm et 10,5 x 21 cm fermé

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/brochureb6

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 247

122 | BROCHURE 15 x 21 cm

Le format idéal pour les points de vente

15 x 21 cm fermé / 30 x 21 ou 15 x 42 ouvert

- Catalogue produits // Journal interne // Revue d'informations // Magazine

AVEC COUVERTURE | SANS COUVERTURE | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couverture **300 g CB**
Pages intérieures **135 g CB**
Couverture **250 g Cyclus Print**
Pages intérieures **130 g Cyclus Print**
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant
De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

Formats



30 x 21 cm ouvert
Reliure grand côté



15 x 42 cm ouvert
Reliure petit côté

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre les formats 10 x 21 cm et 15 x 21 cm fermé

Délai J+3 inférieur à 500 ex.
Délai J+5 supérieur à 500 ex.

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/brochurea5

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 247

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

BROCHURE A4 FERMÉE

Le format classique

21 x 29,7 cm fermée / 29,7 x 42 ou 21 x 59,4 ouvert

- Catalogue produits // Journal interne // Revue d'informations // Magazine

AVEC COUVERTURE | SANS COUVERTURE | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couverture **300 g CB**
Pages intérieures **135 g CB**
Couverture **250 g Cyclus Print**
Pages intérieures **130 g Cyclus Print**
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant

De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

Formats


42 x 29,7 cm ouvert
Reliure grand côté


21 x 59,4 cm ouvert
Reliure petit côté

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre les formats 21 x 21 cm et 21 x 29,7 cm fermé



Délai J+3 inférieur à 500 ex.
Délai J+5 supérieur à 500 ex.

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/brochurea4

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 247

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

KAYAK
AVENTURE
Le spécialiste
de la Randonnée Kayak en Mer
Locations
KAYAK
AVENTURE
Le spécialiste
de la Randonnée Kayak en Mer

BROCHURE CARRÉE

Le format tendance

21 x 21 cm fermé / 21 x 42 ouvert

- Catalogue produits // Journal interne // Revue d'informations // Magazine

AVEC COUVERTURE | SANS COUVERTURE | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couverture **300 g CB**
Pages intérieures **135 g CB**
Couverture **250 g Cyclus Print**
Pages intérieures **130 g Cyclus Print**
Quadri Recto/Verso
Couverture non Pelliculée
Couverture Pelliculée Recto Mat ou Brillant
De 8 à 32 pages (sans couverture)
De 8+4 à 32+4 pages (avec couverture)
2 points métal

Formats



21 x 42 cm ouvert

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre les formats 15 x 21 cm et 21 x 21 cm fermé



Délai J+3 inférieur à 500 ex.
Délai J+5 supérieur à 500 ex.

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/brochurecarree

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 247

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

CREATIVEstudio

BROCHURE DOS CARRÉ-COLLÉ

Un rendu Smart et résistant

15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm

- Catalogue produits // Journal interne // Revue d'informations // Magazine

CLASSIQUE | PAPIER RECYCLÉ

De 10 à 500 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Couverture **250 g CB**
Pages intérieures **115 g Demi-Mat**
Couverture **250 g Cyclus Print**
Pages intérieures **130 g Cyclus Print**
Quadri Recto/Verso
Couverture non pelliculée
Pelliculée Recto Mat ou Brillant au choix
De 36+4 à 148+4 pages (avec couverture)
Dos carré-collé

Formats



21 x 30 cm ouvert
42 x 29,7 cm ouvert
Reliure grand côté



15 x 42 cm ouvert
Reliure petit côté

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/brochuredoscarrecolle

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 247

Menu restaurant
Set de table
Porte-addition
Rond de serviette
Pochette couverts
Serviette économique
Serviette prestige


RESTAURANT

L'HIPPOCAMPE
SPÉCIALITÉS DE L'OCÉAN

MENU RESTAURANT

Un large choix de formats à la carte

15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 30 x 42 cm / 31 x 50 cm / 40 x 60 cm

- Menu // Carte des vins // Plat du jour

PELLICULÉ RECTO/VERSO

PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 500 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

350 g Mat Condat Perigord
350 g Cyclus Print
Quadri Recto/Verso
Pelliculage Recto/Verso
Mat ou Brillant au choix
Rainage compris,
2 ou 3 volets
Livré rainé à plat
Jusqu'à 2 filets raineurs

Formats



15 x 21 cm ouvert
21 x 29,7 cm ouvert
30 x 42 cm ouvert
31 x 50 cm ouvert
40 x 60 cm ouvert

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
À l'intérieur d'un format standard
Exemple : 40 x 20 cm = A3
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Délai J+4
Recyclé J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/menu

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

L'HIPPOCAMPE
SPÉCIALITÉS DE L'OCÉAN

SET DE TABLE

Décorez, communiquez

29,7 x 42 cm

- Décoration de table // Nappe // Restauration

De 50 à 50 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

90 g Offset
135 g CB
Papier indéchirable
80 g Cyclus Office
115 g Cyclus Print
140 g Cyclus Offset
Quadri Recto

Formats

29,7 x 42 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles entre 16 et 45 cm²
Exemple : 5 x 5 cm = 25 cm²
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Classique J+2
Recyclé J+4
Indéchirable J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/setdetable

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

134 PORTE-ADDITION

Un support original pour faire passer la note

10 x 21 cm fermé / 20 x 21 cm ouvert

- Restauration

NON PELLICULÉ | PELLICULÉ RECTO | PAPIER RECYCLÉ

De 1 000 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

300 g CB
250 g Cyclus Print
Quadri Recto ou Recto/Verso
Non pelliculé
Pelliculé Mat ou Brillant Recto uniquement
Livré rainé à plat

Format



10 x 21 fermé
20 x 21 ouvert



Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/porteaddition

Rainage et découpe (encoche) compris

Livré rainé à plat

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248

ROND DE SERVIETTE

Utile et élégant

5 x 20 cm

- Restauration

De 500 à 25 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

170 g Mat
300 g CB
140 g Cyclus Offset
250 g Cyclus Print
Quadri Recto uniquement

Format



Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Classique J+4
Recyclé J+6

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/ronddeserviette

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248

L'HIPPOCAMPE
SPÉCIALITÉS DE L'OCÉAN

POCHETTE COUVERTS

Pratique et originale

7,3 x 23,5 cm

- Restauration

POCHETTE STANDARD | POCHETTE PERSONNALISÉE

De 500 à 48 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

120 g Label FSC

Pochette personnalisée
A partir de 12 000 ex.
Quadri Recto uniquement
Serviette Ouate double épaisseur
Livrées prêtes à l'emploi
Rabat à l'intérieur ou à l'extérieur de la pochette au choix
Option : serviette 40 x 40 cm livrée insérée dans les pochettes
3 couleurs au choix : saumon, blanche ou noire

Pochette standard
A partir de 500 ex.
Pochette noire avec serviette noire
Pochette blanche avec serviette blanche
Serviette 40 x 40 cm Ouate double épaisseur
Livrée prête à l'emploi, serviette à l'intérieur de la pochette
Rabat à l'intérieur de la pochette

Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Pochette Standard J+1
Pochette Personnalisée J+30

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/pochettecouverts

Cette pochette pour couverts sera votre meilleur outil de communication, présente tout au long du repas. Elle permet un gain de temps considérable pour le dressage des tables. Elle assure également une hygiène très appréciée des clients

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248

138 SERVIETTE ÉCONOMIQUE

Un marquage à moindre coût

30 x 30 cm ouvert

- Décoration de table // Restauration rapide

E

De 18 000 à 90 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Ouate nature recyclée 17 g /m²
Couleur blanche
1 couleur Pantone Recto uniquement
1 pli

Format

30 x 30 cm ouvert
15 x 15 cm fermé

Impression Flexographie | Impression Pantone | Livraison gratuite

Délai J+25

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/servietteeconomique

Les restaurateurs pourront parfaire leur communication grâce à cette nouvelle gamme de serviettes imprimées, jetables et économiques.

Choisissez et personnalisez ces produits à la matière douce et très absorbante.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248

SERVIETTE PRESTIGE

Résistante, touché et rendu d'impression remarquable

40 x 40 cm ouvert

- Décoration de table // Restauration rapide

SERVIETTE BLANCHE | SERVIETTE COULEUR

De 6 400 à 25 600 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Celibio® 60 g/m²
Biodégradable
Flexographie 1 ou 2 couleurs Recto uniquement
2 plis
Option : Serviette blanche
Serviette couleur (7 couleurs au choix)

Format



40 x 40 cm ouvert
20 x 20 cm fermé

Impression Flexographie | Impression Pantone | Livraison gratuite

Délai J+25

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/serviettepresti ge

Proposez à vos clients ces serviettes à la matière ultra résistante, très absorbante et au touché proche du tissu.

Disponibles en plusieurs couleurs, ces serviettes imprimées serviront votre communication prestige !

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248

Couleurs de la serviette
à choisir parmi ce nuancier

Blanc | Granit | Cerise | Chataîgne
Améthyste | Orange | Chlorophylle | Bleu céleste

30 x 42 cm
31 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
80 x 120 cm
120 x 160 cm
120 x 176 cm

A F F I C H E

Culture
Danse '12

AFFICHE MEDIUM

Adapté à l'affichage intérieur

30 x 42 cm / 34 x 50 cm / 40 x 60 cm

- Affiche évènementielle // Poster publicitaire

NON PELLICULÉ | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 3 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

135 g CB
170 g Mat
115 g Cyclus Print
140 g Cyclus Offset
Quadri Recto
Livré à plat

Formats



Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'au A3 | Impression CMJN | Livraison gratuite

Classique J+2
Recyclé J+4

EXA RUSH J+1

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/affichemedium

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248-249

Culture
Danse '12

AFFICHE LARGE

Des formats pour une créativité sans limite

50 x 70 cm / 60 x 80 cm / 70 x 100 cm

- Affiche évènementielle // Poster publicitaire

NON PELLICULÉ | PAPIER RECYCLÉ

De 50 à 3000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports
135 g CB
170 g Mat
115 g Cyclus Print
140 g Cyclus Offset
Quadri Recto
Livré à plat

Formats



Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Classique J+2
Recyclé J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/affichelarge

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248-249

Culture
Danse '12

AFFICHE EXTRA-LARGE

Vue de loin, jusqu'au format abribus

80 x 120 cm / 120 x 160 cm / 120 x 176 cm

- Affichage public // Décoration // Affichage abribus

120 G | 135 G | 120 G M1 IGNIFUGÉ

De 1 à 500 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

120 g
135 g
120 g M1 ignifugé
Quadri Recto

Formats



Impression sérigraphie et numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+2

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/afficheextralarge

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 248-249

Affiche grand format au mètre linéaire
Vinyle autocollant au mètre linéaire
Vinyle autocollant micro-perforé
Bâche grand format
Adhésif papier
Autocollant spécial sol
Autocollant vinyle quadri
Autocollant vinyle sérigraphie
Découpe vinyle
Transfert à sec
Doming autocollant
Plaque Akylux®
Plaque Dibond®
Plaque verre acrylique
Plaque aluminium
Présentoir carton
Présentoir transparent
PLV de comptoir
Porte-affiche
Toile de peintre
Drapeau

SIGNALÉTIQUE

c’est les soldes !
FASHION
BOUTIQUE

AFFICHE AU MÈTRE LINÉAIRE

Tous les formats et visuels à l'unité

Laize 1,25 à 2,45 m

- Décoration // Signalétique // Publicité sur lieu de vente

LAIZE 1,25 M | LAIZE 1,57 M | LAIZE 2,45 M

De 1 à 10 m linéaire

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

200 g/m² Satin
250 g/m² ignifugé M1 - Papier blanc mat opaque
200 g/m² encapsulée 2 faces 75 µ brillant
Une face polyester **Digikot non M1**
Quadri Recto

Formats

Laize 1,25 m (**200 g/m² Satin, 200 g** encapsulé)
Laize 1,57 m (**250 g/m² M1**)
Laize 2,45 m (**250 g/m² M1**)



Laize : 1,25 m / 1,57 m / 2,45 m



Coupe offerte jusqu'à 8 visuels différents pour 1 ml

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai à partir de J+2

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/affichemL

Papier norme FSC

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 249

45 appartements de standing
Commercialisation immédiate !
01 25 45 78 45
MODERN
LIVING

VINYLE AUTOCOLLANT AU MÈTRE LINÉAIRE

Tous les formats et visuels à l'unité, garanti U.V.

Laize 1,25 à 1,5 m

- Signalétique intérieure, extérieure // Décoration de voiture // Contre-collage sur support rigide

LAIZE 1,25 M | LAIZE 1,50 M

De 1 à 10 m linéaire

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Vinyle autocollant blanc
Vinyle autocollant transparent
Pelliculé U.V. brillant
Pelliculé Satin
Epaisseur 180 µ
Quadri Recto
Possibilité d'impression en vitrophanie

Option : Découpé à la forme en laize 1,25 m

Formats

Laize 1,25 m
Laize 1,50 m



Laize : 1,25 m / 1,50 m



Coupe offerte jusqu'à 8 visuels différents pour 1 ml

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Laize 1,25 m J+2
Laize 1,50 m J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/vinyle

Garanti U.V. 3 ans

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 249


green
POUR LE FUTUR
CO2

VINYLE AUTOCOLLANT MICRO-PERFORÉ

Préservez la vision depuis l'intérieur

Laize 1,25 / 1,50 m

- Vinyle pour vitre de véhicule // Vinyle pour vitrine

LAIZE 1,25 M | LAIZE 1,50 M

De 1 à 10 m linéaire

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support
Vinyle blanc autocollant micro-perforé
Epaisseur 150 µ
Quadri Recto
Non pelliculé

Formats
Laize 1,25 m
Laize 1,50 m



Laize : 1,25 m / 1,50 m



Coupe offerte jusqu'à 8 visuels différents pour 1 ml

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Laize 1,25 m J+2
Laize 1,50 m J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/vinylemicroperfore

Visibilité préservée de l'intérieur
Transparence 61%
Durabilité 1 an

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 249

the
disco
beach

BÂCHE GRAND FORMAT

Une signalétique extérieure en toute simplicité

Laize 1,25 / 2,55 m

- Signalétique extérieure // Signalétique longue durée // Evénementiel

De 1 à 10 m linéaire

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Bâche JET 550 g/m² blanc
Bâche 420 g/m² M1 ignifugée
Anti-curling garanti 4 côtés
Lisse 2 faces
Quadri Recto
Option : Avec ou sans œillets
Avec ou sans tendeurs

Formats

Laize 1,25 m
Laize 2,55 m





Coupe offerte jusqu'à 8 visuels différents pour 1 ml



Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Bâche Laize 1,25 J+2
Bâche Laize 2,55 J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/bache

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

les jardins de la confiture
les jardins de la confiture
jardins de la confiture

ADHÉSIF PAPIER

L'étiquette économique pour un collage intérieur

8,5 x 5,4 à 21 x 29,7 cm De 16 à 630 cm²

- Etiquette // Etiquette produit // Adhésif intérieur

De 16 à 45 cm² | De 45 à 70 cm² | De 70 à 150 cm² | De 150 à 210 cm² | De 210 à 315 cm² | De 315 à 630 cm²

De 50 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Adhésif papier 80 g couché Satin
Quadri Recto
Non pelliculé
Pelliculé Recto seul
Pelliculé Mat ou Brillant au choix
Coupe droite
Adhésif refendu au dos tous les 4 cm

Formats

Coins carrés
De 8,5 x 5,4 à 21 x 29,7 cm

CRÉEZ VOS PROPRES FORMAT À L'INTÉRIEUR D'UN FORMAT STANDARD
Exemple :
10x10 cm dans le format standard 10x15 cm
COUPE MINI. : 4 cm par côté

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

Non Pelliculé J+2
Pelliculé Recto J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/adhésifpapier

Adhésif non garanti U.V, usage intérieur.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 249

Aphro

AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL

Un support original, antidérapant et résistant

Laize 1,30 m

- Signalétique sol // PLV // Décoration // Evénementiel

COUPE DROITE | DECOUPE À LA FORME

De 1 à 10 m linéaire

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Vinyle blanc Sol Graphic anti-dérapant
Epaisseur 250 µ
Quadri Recto
Laize 1,30 m
Coupe droite ou découpe à la forme
Durée de vie moyenne 6 mois

Formats



Coupe offerte jusquà 8 visuels différents pour 1 ml

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/autocollantspecialsol

Usage intérieur et extérieur sur surface lisse et propre

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 249

Chez Valentine
FLEURISTE
6 RUE PONCELET 80000 AMIENS
TEL : 03.22.43.15.44
Chez Valentine
FLEURISTE
6 RUE PONCELET 80000 AMIENS
TEL : 03.22.43.15.44
Chez Valentine
FLEURISTE

AUTOCOLLANT VINYLE QUADRI

Garanti U.V. 3 ans, découpe à la forme mi-chair

De 16 à 600 cm²

- Sticker // Décoration de vitrine // Panneau vinyle autocollant

COUPE DROITE | DÉCOUPE À LA FORME

De 50 à 500 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Autocollant vinyle
180 µ
Coupe droite ou découpé à la forme
Fond blanc, fond transparent ou vitrophanie au choix
Découpe mi-chair
Pelliculé Brillant Recto
Quadri Recto

Formats

Découpe droite

De 16 à 600 cm²

Découpe à la forme vectorielle

CRÉEZ VOS PROPRES FORMES DE DÉCOUPE
Découpe mi-chair à la forme à partir de votre fichier vectoriel
COUPE MINI. : 4 cm par côté



Impression Numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Coupe Droite J+3
Découpe à la forme J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/autocollantvinyle

Toutes formes de découpe possibles
Usage extérieur
Garanti U.V. 3 ans

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Livré massicoté dans une surface rectangulaire découpée mi-chair, dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 249

DRAGON
CELESTE
CLUB D'ARTS MARTIAUX

AUTOCOLLANT VINYLE SÉRIGRAPHIE

Garanti U.V. 5 ans, fond blanc, transparent ou vitrophanie au choix

De 16 à 624 cm²

- Sticker // Décoration de vitrine // Panneau vinyle autocollant

COUPE DROITE | DÉCOUPE À LA FORME

De 500 à 5 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Vinyle Oracal® 235 g/m²
Fond blanc, transparent, ou vitrophanie au choix
Quadri Recto
Quadri + blanc Recto (sur fond transparent)
Coupe droite
Découpe à la forme, découpe à l'outil
De 1 à 5 couleurs (Pantone® primaire blanc) Recto

Formats



De 16 à 624 cm²



Ronds :
Diamètres de 2 à 12 cm
(tous les cm)
Diamètre : 22-24-25-30-35-36-40
43-45-49-50-60 cm



Ovales :
8 x 6 cm-8,5 x 4,5 cm
9 x 6 cm-10 x 5,4 cm
10 x 7 cm-11 x 13 cm
11,4 x 4,5 cm
12 x 8 cm-18 x 12 cm
20 x 14 cm-26,5 x 13,5 cm



Rectangles avec coins arrondis :
2 x 2,5 cm-2,5 x 6 cm
2,5 x 17,5 cm
2,8 x 6 cm-3,8 x 10 cm
5 x 12 cm-9 x 12 cm

Impression Sérigraphie | Impression Pantone® ou CMJN | Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/autocollantvinyleserigraphie

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

Couleurs Pantone® (hors fluo et métalliques)

Reflex	Process	072 C	293 C	300 C	Warm Red
Red 032	185 C	200 C	485 C	Process yellow	109 C
Black C	151 C	Magenta	Green C	347 C	355 C

Liste non exhaustive

Paul Smith
Calvin Klein
GUESS
GUCCI
Christian Dior

DÉCOUPE VINYLE

Découpe de lettres et de motifs

De 1 à 10 ml

- Décoration de vitrine // Décoration d'enseigne // Lettrage // Marquage véhicules

De 1 à 10 m linéaire

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Vinyle M1
Résistant aux U.V.
Résistant aux intempéries
Laize 56 cm
Livré coupé tous les 4 m
Livré échenillé avec film de pose
Hauteur minimale des lettres 1 cm
Epaisseur minimale 2 mm
Plus de 50 couleurs à choisir

Format

Laize : 0,56 m

Film de pose (Tape)
Vinyle échenillé
Support du vinyle (Liner)

Sans Impression

Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/decoupevinyle

La découpe de lettres adhésives offre une solution adaptée aux besoins en marquage publicitaire.

Idéal pour la signalisation sur véhicules, vitrines, panneaux
Durabilité 6 ans

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

PRESTIGE
Automobiles
PRESTIGE
Automobiles

TRANSFERT À SEC

Apposer définitivement sa signature

De 4 à 100 cm²

- Marquage véhicules // Sports de glisse // Machine industrielle // Informatique // Électroménager

De 100 à 5000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Matière plastique souple et transparente
Couleurs : Noir, Blanc ou Argent
Adhérence sur toute surface
Résistance à la chaleur
Résistance chimique
Résistance à l'arrachement

Formats

De 4 à 20 cm²
De 21 à 40 cm²
De 41 à 60 cm²
De 61 à 100 cm²

Matière plastique transparente adhésive
Matière plastique imprimée : Noir, Blanc, ou Argent
Support de la matière plastique adhésive

Impression sérigraphie | Impression Pantone® | Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/transfertasec

Le transfert à sec est très utilisé pour le marquage définitif dans toutes les conditions, même les plus extrêmes

Adhérence sur toute surface plane ou galbée, lisse ou granitée

Résistance à la chaleur de l'ordre de +200°C, résistance chimique

CONDITIONNEMENT
Livré massicoté avec film de pose
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

LA FABRIQUE
LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE
EN ARCHITECTURE

DOMING AUTOCOLLANT

Le visuel dans une nouvelle dimension

De 1 à 75 cm²

- Machine industrielle // Informatique // Electroménager // Auto, moto // Signalétique

De 100 à 5000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Vinyle autocollant + résine
Quadri Recto
Respect des normes R.O.H.S. (Directive 2002/95/EC)
Quadri Recto
Toutes formes possibles à partir de vos fichiers vectoriels

Format

Découpe à la forme vectorielle

De 1 à 5 cm²
De 6 à 20 cm²
De 21 à 50 cm²
De 51 à 75 cm²

Impression Numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+6

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/doming

Le Doming (bossing ou permavision) consiste à déposer un dôme de résine polyuréthane transparent sur un support imprimé

Après séchage dans un four adapté, le doming devient souple et imperméable

Ce dôme protecteur résiste aux attaques climatiques et rehausse les couleurs en donnant une nouvelle dimension à vos visuels

Protège l'imprimé et le met en valeur par un effet de zoom et de volume

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

172 PLAQUE AKYLUX®

La signalétique au support semi-rigide

60 x 40 cm / 60 x 80 cm / 80 x 120 cm

- Bureau // Chantier // Annonce immobilière

De 1 à 50 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Akylux® (polypropylène alvéolé)
Epaisseur 3,5 mm
Quadri Recto
Coupe Droite
Marquage numérique + film pelliculage UV satin
Option : œillets

Formats

60 x 40 cm
60 x 80 cm
80 x 120 cm



Délai J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/plaqueakylux

Garanti U.V. 3 ans

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

Impression Numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

PLAQUE DIBOND®

La signalétique solide, durable et légère

30 x 20 cm / 50 x 30 cm / 60 x 40 cm / 100 x 50 cm / 100 x 100 cm / 120 x 80 cm / 150 x 100 cm

- Bureau // Chantier // Annonce immobilière

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Dibond® plastifié satin
Epaisseur 3 mm Coupe Droite
Quadri Recto
Marquage numérique
+ film pelliculage U.V. satin

Formats

30 x 20 cm
50 x 30 cm
60 x 40 cm
100 x 50 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm



Impression Numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/plaquedibond

Garanti U.V. 3 ans

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

174 PLAQUE VERRE ACRYLIQUE

La transparence en toute élégance

14,8 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm / 42 x 59,4 cm

- Entrée d'immeuble // Plaque professionnelle

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Plaque de verre acrylique
Coupe Droite
Quadri Recto
Impression face avant ou face arrière
Fond transparent, blanc ou dépoli
Percée aux 4 angles
Finition polissage - Coins carrés
Livrée avec kit de 4 entretoises en inox
Diamètre 14 mm
Relief 20 mm

Formats

Épaisseur 5 mm
14,8 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm



Impression Numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/plaqueverre

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

PLAQUE ALUMINIUM

Moderniser l'identité visuelle

14,8 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm / 42 x 59,4 cm

- Entrée d'immeuble // Plaque professionnelle

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Plaque en aluminium anodisé ou brillant
Coupe Droite
Quadri Recto
Impression face avant et pelliculage satin
Direct Ink
Percée aux 4 angles
Coins carrés
Livrée avec kit de 4 entretoises en inox
Diamètre 14 mm
Relief 20 mm

Formats

Épaisseur 2 mm
14,8 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm



Impression Numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/plaquealuminium

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

176 PRÉSENTOIR CARTON

Valorisez vos imprimés

Fronton : 14 x 21,5 cm / 16 x 24,5 cm / 20 x 21,5 cm / 25,5 x 30,2 cm

- Porte-document pour comptoir d'accueil // Présentoir pour salon // Publicité sur lieu de vente

De 50 à 5000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Couché Moderne Brillant 150 g/m²
+ Vernis Machine
Contrecollage bord franc Recto
sur **Compact 15/10** - 1 côté blanc
Quadri Recto

Formats

Fronton 14 x 21,5 cm - Réceptacle 5 x 10,5 x 3 cm
Pour documents 10 x 15 cm à la française

Fronton 16 x 24,5 cm - Réceptacle 5 x 10,5 x 3 cm
Pour documents 10 x 21 cm à la française

Fronton 20 x 21,5 cm - Réceptacle 5 x 15,5 x 3 cm
Pour documents 15 x 21 cm à la française

Fronton 25,5 x 30,2 cm - Réceptacle 8 x 21,5 x 5 cm
Pour documents 21 x 29,7 cm à la française



Impression Offset Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+10

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/presentoircarton

Présentez vos documents de manière valorisante avec ces présentoirs carton personnalisés.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

PRÉSENTOIR TRANSPARENT

Le présentoir économique

5 x 11,5 x 3,7 cm / 20 x 10,7 x 3,4 cm / 20 x 16,1 x 3,5 cm / 28 x 23,1 x 4,2 cm

- Promotion des ventes // Présentation de société dans un hall d'accueil

De 10 à 100 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Styrène transparent injecté
Sans impression

Formats

5 x 11,5 x 3,7 cm - Spécial cartes de visite
20 x 10,7 x 3,4 cm - Documents B6 (21 x 10 cm)
20 x 16,1 x 3,5 cm - Documents A5 (21 x 15 cm)
28 x 23,1 x 4,2 cm - Documents A4 (21 x 29,7 cm)



Sans Impression

Livraison gratuite

Délai J+3

Ce présentoir transparent est idéal pour que les flyers ou les cartes de visite soient vus en intégralité.

Les 4 formats disponibles peuvent contenir tout document ayant un côté de 8,5 cm, 10 cm, 15 cm ou 21 cm.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

178 PLV DE COMPTOIR

Attirer le regard sur le point de vente

21 x 21 cm / 21 x 29,7 cm / 29,7 x 42 cm

- Présentation de produits // Lancement d'un nouveau produit

De 50 à 5000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs ww.exapass.fr

Support

Couché Moderne Brillant 150 g + Vernis Machine
Quadri Recto
Contrecollage à bord franc sur **Compact 18/10**
Garde blanche au Verso
Double chevalet en micro cannelure

Formats

21 x 21 cm | 21 x 29,7 cm | 29,7 x 42 cm

Chevalet de 19 cm pour le 21 x 21 cm
Chevalet de 19 cm pour le 21 x 29,7 cm
Chevalet de 25 cm pour le 29,7 x 42 cm





Impression Offset | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+10

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/plvcomptoir

Produit transportable, repositionnable, durable et de qualité.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

PORTE-AFFICHE
Le Stop-Trottoir
A0 / A1

- PLV // Promotion // Signalétique

PORTE-AFFICHE A0 | PORTE-AFFICHE A1

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support
Stop-trottoir aluminium
Livré sans affiche
Livré sans impression



Formats

115 x 65 x 60 cm pour affiche 59,8 x 79,8 cm
150 x 85 x 76 cm pour affiche 80,5 x 120,5 cm
Les affiches à ce format sont uniquement disponibles au mètre linéaire



Sans Impression Livraison gratuite

Délai J+2

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/porteaffiche

Démarquez-vous en plaçant ce porte-affiche sur le trottoir et augmentez ainsi la visibilité d'un magasin, mettez en avant vos promotions, le menu d'un restaurant...

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

A
CD
GHI
MEDICINE
Rx

TOILE DE PEINTRE

L'impression artistique

De 30 x 24 cm à 97 x 146 cm

- Décoration de bureau // Cadeau d'entreprise

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Toile Canvas 300 g/m²
sur châssis bois

Formats

Coins carrés
Châssis bois : 18 mm d'épaisseur

30 x 24 cm	60 x 80 cm
40 x 30 cm	81 x 100 cm
40 x 40 cm	80 x 120 cm
60 x 40 cm	100 x 100 cm
60 x 60 cm	97 x 146 cm
80 x 40 cm	



Impression Numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/toiledepeintre

Grâce à l'impression sur toile de peintre, vos photos et vos créations graphiques se transforment en véritables œuvres d'art !

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 250

MÃORI
voyage
GYMCenter
Fitness
le
voyageur
CITROËN

DRAPEAU

Portez haut les couleurs

Structure de 2 à 5,15 m

- Repère visuel // PLV // Salon // Evènementiel

STRUCTURE FIBRE DE VERRE | STRUCTURE ALUMINIUM

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support
Tissu 117 g/m² + Structure en **fibre de verre**
Quadri Recto seul
Axe rotatif en acier avec double roulement à bille
Livré avec son sac de transport
Pieds platine 5,10 et 15 kg en acier
Possibilité de réassort
Lecture au verso par transparence

Formats
Structure de 2 à 5,15 m
Forme aile : Visuel de 0,65 x 2 à 0,8 x 4 m
Forme ronde : Visuel de 0,7 x 1,6 m à 1,11 x 2,71 m
❶❷❸ Drapeau fibre de verre

Support
Tissu 115 g/m² + Structure en **aluminium**
Quadri Recto seul
Livré avec son sac de transport
Pieds 6,8 et 18 kg en acier
Possibilité de réassort
Lecture au verso par transparence

Formats
Structure de 3 à 5 m
Forme aile : Visuel de 0,85 x 2,30 m à 0,85 x 4,30 m
Forme ronde : Visuel de 0,9 x 2,30 m à 0,90 x 3,20 m

Forme Ronde

Forme Aile

❶

❷


❸

Impression sublimation | Impression CMJN | Livraison gratuite

DÉLAI J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/drapeau

Le drapeau attire l'œil et permet d'une façon originale de distinguer l'entrée d'une entreprise, d'un stand, d'un magasin...

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

Roll'up aluminium
Kit salon éco
Roll'up bambou
X-Banner
Totem carton
Stand parapluie
Stand d'accueil
Stand multifaces
Kit expo multifaces
Stand parapluie tissu



STAND

SITIN
Collection
par
Armando
Rituani
SITIN
Collection
par
Armando
Rituani
SITIN
Collection
par
Armando
Rituani

ROLL'UP ALUMINIUM

Le standard... pratique et léger

84 x 204 cm / 119 x 204 cm / 149 x 204 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Tissu polyester 270 g/m² M1 ignifugé
Structure en aluminium
Quadri Recto
Possibilité de réassort
Sac de transport matelassé

Formats





Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Roll'Up J+3
Réassort J+2

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/rollupaluminium

Absence de «curving» après impression
Impression de très haute qualité

Ce produit est imprimé à l'aide d'encre biolactite (encre bio à base de maïs)

Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton individuel double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

NFA Consulting
NFA Consulting
NFA Consulting

KIT SALON ÉCO

Une solution complète et économique

2 Roll'Up 80 x 200 cm / 1 comptoir d'accueil 95 x 88 x 42 cm

- Salon // Foire // Exposition

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Tissu M1 ignifugé 280 g/m²
Quadri recto
2 roll'up aluminium extrudé
Pieds stabilisateurs escamotables

Tissu stretch M1 ignifugé 140 g/m²
Quadri recto
Comptoir d'accueil

Valise rotomoulée en polyéthylène
La valise de transport se transforme en comptoir d'accueil

Possibilité de réassort

Formats

Roll'up : 80 x 200 cm
Comptoir d'accueil : 95 x 88 x 42 cm
Valise de transport : 97 x 43 x 23 cm



Impression sublimation | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/kitsaloneco

La valise se transforme en stand d'accueil avec rangement

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

Valise de transport rotomoulée

Lolita
prêt a porter feminin

ROLL'UP BAMBOU

Le stand naturel, noble et chaleureux

84 x 206,5 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Affiche 270 g/m² M1 ignifugé
Structure Bambou
Quadri Recto
Sac de transport matelassé
Livré avec affiche montée
Possibilité de réassort

Format

84 x 206,5 cm



Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/rollupbambou

Ce produit est imprimé à l'aide d'encre biolactite (encre bio à base de maïs)

Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

Naturella
Prenez Rendez-Vous
avec Vous-Même



X-BANNER

Structure légère, montage ultra-rapide

160 x 60 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Tissu polyester 280 g/m² M1 ignifugé
Quadri Recto
Structure en fibre de carbone
souple et flexible
Système d'accroche par 4 œillets
Sac de transport

Format

160 x 60 cm



Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/xbanner

Ce produit est imprimé à l'aide d'encre biolactite (encre bio à base de maïs)

Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252


SKT
PRO

TOTEM CARTON

Visibilité dans les 2 sens de lecture

50 x 180 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

1 jaquette sur **papier cartonné 380 g/m²**
Quadri Recto
Impression directe à plat
Visuel dupliqué sur les 2 faces
avec encres U.V. sans solvant
Epaisseur 500 µ
1 Socle en bois
1 colonne en carton
Possibilité de réassort

Option : Valise de transport en carton

Format

Jaquette : 180 x 50 cm
Socle : 57,5 x 37,5 x 1,2 cm
Valise en carton : 91,5 x 51 x 3,5 cm



Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/totemcarton

CALDERA Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

Découvrez
de nouveaux
territoires
Pyrénées Orientales

STAND PARAPLUIE + COMPTOIR

Robuste et fiable

230 x 344 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 5 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

180 g encapsulé anti-reflet, anti-rayure
Structure en aluminium pliable
2 spots halogènes spécialement adaptés, anti-vibrations
Valise de transport rotomoulée rigide
Possibilité de réassort
Option : banque d'accueil

Formats

Visuel : 230 x 344 cm
Emprise au sol : 250 x 30 cm
Structure : 250 x 230 cm
Banque d'accueil : 96 x 39 x 60 cm



Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+7

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/standparapluie

La valise se transforme en banque d'accueil

Bio-Lactite
Ce produit est imprimé à l'aide d'encre biolactite (encre bio à base de maïs)

CALDERA
Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

SMARTAPP. MEDIA
APPLICATION POUR SMARTPHONE

STAND D'ACCUEIL

Accueillez vos visiteurs

198 x 93 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 10 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Papier 180 g plastifié 75 µ satiné
Structure tubulaire en aluminium
Tablette en bois vernis
Livré dans sa valise de transport
Possibilité de réassort

Formats

Visuel 198 x 93 cm
Structure : 120 x 93 cm
Tablette : 120 x 40 x 2 cm
Emprise au sol : 120 x 40 cm
Valise de transport :
80,5 x 42,5 x 30,5 cm



Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+6

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/standaccueil

Léger, pratique et démontable, ce stand offre une surface stable pour accueillir clients ou visiteurs

Ce produit est imprimé à l'aide d'encre biolactite (encre bio à base de maïs)

Gestion des couleurs RIP Caldera

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

COX
design

STAND MULTIFACES

Un design unique et rationnel

238 x 238 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 5 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Tissu stretch 140 g/m² M1 ignifugé
Quadri Recto
Stand 3 x 3 structure en aluminium anodisé
9 visuels
Livré dans son sac de transport
Possibilité de réassort

Formats

Stand : 238 x 238 x 34 cm
9 carrés de 78 x 78 cm
Sac de transport : 88 x 31 x 25 cm



Impression sublimation Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/standmultifaces

Les visuels restent attachés et peuvent être disposé sur 2 plans différents.

Le stand se monte et se démonte en un seul mouvement

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

Sac de transport

SUEL
VISUEL

KIT EXPO MULTIFACES

Fonctionnel, dynamique et modulable

238 x 238 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 5 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Tissu stretch 140 g/m² M1 ignifugé
Quadri recto
Stand : 2 structures 3 x 1
en aluminium connectées
par 2 étagères
Connecteurs
et verrouillages magnétiques
Valise de transport
qui se transforme
en comptoir d'accueil
Possibilité de réassort

Formats

Stand : 238 x 238 x 34 cm
6 carrés de 78 x 78 cm
1 rectangle 78 x 234 cm
Comptoir d'accueil :
89 x 92,7 x 47 cm
Valise de transport :
97 x 43 x 23 cm



Impression sublimation Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/kitexpomultifaces

La solution complète pour salon et exposition, le container se transforme en comptoir d'accueil avec rangements et les structures du stand sont reliées par des étagères

Valise/container/étagères en ABS

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

Valise de transport rotomoulée

callisto
NE EAU SAINE

STAND PARAPLUIE TISSU

Monté en moins de 30 secondes

225 x 224,5 x 35 cm

- Salon // Foire // Exposition // PLV

De 1 à 5 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support : stand parapluie tissu

Tissu 210 g/m² M1 ignifugé
Quadri recto
Stand parapluie 3 x 3 ou 3 x 4
Sac de transport souple
Possibilité de réassort

Formats

Structure 3 x 3 : 230 x 230 x 30 cm
Structure 3 x 4 : 295 x 230 x 30 cm

Support : stand parapluie tissu + borne d'accueil

Tissu 260 g/m² M1 ignifugé
Quadri recto
Stand parapluie 3 x 3, en aluminium avec attache Velcro®
Pieds stabilisateurs
Tissu stretch 140 g/m² M1 ignifugé
Quadri recto
La valise de transport se transforme en borne d'accueil
Possibilité de réassort

Formats

Structure 3 x 3 : 225 x 224,5 x 35 cm
Borne d'accueil : 88 x 40 x 45 cm




Impression sublimation Impression CMJN Livraison gratuite

Délai J+5

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/standparapluietissu

Ce stand ultra-compact s'installe très rapidement : l'imprimé reste fixé sur la structure, il suffit de le déplier et le stand est prêt.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 251

Billetterie sécurisée
Bracelets de contrôle
Tour de cou
Valisette
Gobelet réutilisable
Canette publicitaire
Sac recyclable

EVENT

4
SABADO
OCTUBRE
SANTA
CREW
LETS
PARTY
CITY
BOX
N° 001
N° 004
N° 005
N° 006

BILLETTERIE SÉCURISÉE

Une billetterie professionnelle et économique

21 x 9,8 cm / 21 x 74,25 cm

- Billet d'entrée // Bon de réduction // Carte d'adhérents // Offre promotionnelle // Chèque cadeau

2 SOUCHES | 3 SOUCHES

De 100 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

120 g type Laser
Quadri Recto ou Recto/Verso
+ Souche + Hologramme sécurisé

Planches A4 3 billets 21 x 9,8 cm :
Hologramme 0,6 x 9 cm
2 microperforations horizontales, 1 verticale

Planches A4 4 billets 21 x 7,425 cm :
Hologramme 0,7 x 5,6 cm
3 microperforations horizontales, 2 verticales

Hologramme à cheval sur la perforation verticale
Emplacement de la numérotation au choix
Repiquage possible sur imprimante laser

Formats



2 souches
21 x 9,8 cm



3 souches
21 x 7,425 cm

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+3

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/billeterie

Ce billet avec souche permet de gérer les réservations et les entrées de tout type d'évènement. Il est sécurisé grâce à un hologramme et une numérotation pour éviter toute contrefaçon.

CONDITIONNEMENT
Livré en planche A4
- 3 billets pour les 2 souches
- 4 billets pour les 3 souches
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

N.B. : attention, obligations légales concernant la billeterie payante, pour plus d'informations, www.exapass.fr

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

210 BRACELET DE CONTRÔLE

Support de qualité imprimé en quadri
25 x 2,4 cm

- Opération évènementielle // Salon // Congrès // Séminaire // Compétition Sportive

E

De 500 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Matière synthétique satinée
Quadri Recto
Système de fermeture adhésive
Avec ou sans numérotation au choix

Format

25 x 2,4 cm

Impression numérique Impression CMJN Livraison gratuite

DélaiJ+4

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/braceletdecontrole

Contrôlez les participants d'un simple coup d'œil et comptez-les facilement grâce à la numérotation pré-imprimée.

Différenciez également les zones d'accès avec des graphismes différents.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Livré en bobine
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

TOUR DE COU

La communication évènementielle

90 x 2 cm

Evènement // Salon // Congrès // Porte-badge // Objet publicitaire

De 100 à 2000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

100% polyester
1, 2 ou 3 couleurs Pantone® Recto
Couleur de tissu polyester à choisir parmi plus de 8 couleurs différentes
Système mousqueton nickelé

Format





Délai J+15

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/tourdecou

Un accessoire original pour communiquer sur son évènement avec la fonction de porte-badge

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

Impression Offset à partir de 500 ex. | Impression numérique jusqu'à 400 ex. | Impression CMJN | Livraison gratuite

212 VALISETTE POLYPROPYLÈNE

Le porte document personnalisable

32 x 24 x 3 cm

- Cadeau d'affaires // Publicité par l'objet // Salon // Séminaire // Formation // Ecole

De 100 à 2000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Polypropylène Blanc 8/10
Impression Quadri Recto
Polypropylène Transparent 8/10
Impression Quadri Recto + blanc de soutien en recto
Livraison à plat non montée

Format



Impression Sérigraphie | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+12

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/valisettepolypropylene

Cette valisette entièrement personnalisable est parfaite pour transporter ou ranger tous vos documents jusqu'au format A4.

Ce support mobile et durable offre une grande visibilité.

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

GOBELET RÉUTILISABLE

Un produit écologique et durable

33 cl

- Objet publicitaire // Objet souvenir

De 125 à 10 000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Matière polypropylène
Blanc opaque translucide
1, 2, 3 ou 4 couleurs Pantone® Recto

Format



Impression Sérigraphie

Impression 1, 2, 3 ou 4 couleurs

Livraison gratuite

Délai J+15

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/gobelet

Proposez un produit qualitatif et un concept ludique à vos clients en optant pour les gobelets réutilisables

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

Fruxis
Pour une vie tonique
Orange, Carotte, Citron

CANETTE PUBLICITAIRE

Anime vos opérations

Canette 25 cl / 17,1 x 12,1 cm

- Street marketing // Evènement familial // Evénement sportif // Salon // Animation point de vente

POLYPROPYLÈNE TRANSPARENT | POLYPROPYLÈNE BLANC

De 312 à 5760 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Polypropylène Transparent ou blanc
Quadri Recto
Quadri Recto + blanc de soutien
Canette 25 cl
Parfums : Lemon, Orange, Cola
Vivifruits : Multifruits vitaminés ACE
Vivifruits Sport : Boisson isotonique
Péremption : 2 ans

Format

Visuel : 17,1 x 12,1 cm



Etiquette 17,1 x 12,1 cm

Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

Délai J+10

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/canette

L'originalité de ce support surprendra vos clients et vos invités; il deviendra même objet de collection et de buzz...

CONDITIONNEMENT
Par 24 ex. dans un carton double cannelure sur palette
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

lila
lila

SAC RECYCLABLE

La visibilité urbaine

18 x 8 x 24 cm / 24 x 10 x 32 cm / 27 x 12 x 36 cm / 32 x 12 x 41 cm / 46 x 16 x 49 cm

- Salon // Magasin // Vêtement // Parfumerie // Cadeau // Souvenir

De 400 à 3000 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Supports

Kraft brun, lisse, 100% recyclé ou Kraft blanc
En 100 g/m² (①)
En 110 g/m² (②)
En 120 g/m² (③)
1 ou 2 couleurs Recto sur les 2 faces (visuel identique)
Couleurs Pantone® de base :
Jaune 012U, Orange 021U, Rouge 032U, Rouge Rubis U, Pourpre U, Magenta Process U, Violet U, Bleu 072U, Bleu Reflex U, Bleu Process U, Vert U, Noir U, Cyan Process U
Option : couleurs personnalisées

Formats

L : 18 P : 8 H : 24 cm ①
L : 24 P : 10 H : 32 cm ①
L : 27 P : 12 H : 36 cm ②
L : 32 P : 12 H : 41 cm ②
L : 46 P : 16 H : 49 cm ③



Impression sérigraphie
Impression Pantone®
Livraison gratuite

Délai J+8

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/sacrecyclable

Ce produit recyclé permet une communication de masse. Transportable, réutilisable, il offre à votre image une visibilité hors pair.

Poids maximum préconisé pour chaque format :
- 18 x 8 x 24 cm : 2 kg
- 24 x 11 x 32 cm : 3 à 4 kg
- 27 x 12 x 36 cm : 3,5 à 4,5 kg
- 32 x 12 x 41 cm : 4 à 5 kg
- 44 x 15 x 50 cm : 5 à 6 kg

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

Carte USB
Totem multimédia
E-catalogue
Exastores
Exacodes

D I G I T A L

LA COMPAGNIE
DES EAUX
www.compagnie-des-eaux.com
esc
F1
#
@
1
&
A
Q
fn
ctrl
alt

CARTE USB

La carte de visite multimédia

8,6 x 5,4 cm

Cadeau d'entreprise // Objet publicitaire // Carte commerciale multimédias

2 GO | 4 GO

De 50 à 600 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

PVC Blanc Extrat Plat
Quadri Recto ou Recto/Verso
USB 2.0
Vitesse d'écriture : 12 Mb/s
Vitesse de lecture : 3,4 Mb/s
Garantie 2 ans

Format

Coins arrondis
8,6 x 5,4 cm
1,6 mm d'épaisseur



Impression numérique | Impression CMJN | Livraison gratuite

2 Go J+8
4 Go J+16

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES GABARITS SUR :
www.exaprint.fr/gabarits/carteusb

- Utra fine : 1,6 mm d'épaisseur
- Taille d'une carte de crédit qui se glisse dans un portefeuille.
- Résiste à la poussière et à l'eau
- Grande capacité de stockage

CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Nos préconisations pour la réalisation de vos fichiers PAO. Voir page : 252

IMMO
INVEST

SD
2.0GB
Kingston

CompactFlash 5000
16GB

TOTEM MULTIMEDIA

Présentation dynamique de vos photos et vidéos

150 x 45 x 38,5 cm

- Présentation de catalogue // Présentation de l'entreprise // Publicité sur lieu de vente

De 1 à 5 ex.

Tous les tarifs, spécificités techniques, quantités intermédiaires ou supérieures sur votre extranet revendeurs : www.exapass.fr

Support

Présentoir : porte-documents + écran vidéo 19''
2 porte-documents.
Résolution de l'écran 1280 x 1024 px
Contraste 700 : 1
Luminosité 300 (cd/m²)
Enceintes 2 x 3 Watts
Player intégré
Comptabilité CF Card/ SD Card/USB
Formats pris en charge JPEG, MPEG, AVI

SD Card 2 Go comprise.
Option comprise : prise VGA

Garantie constructeur 1 an

Nouvelle couleur : Noir Mat

Format

Présentoir 150 x 45 x 38,5 cm
Ecran 19'' (48 cm)
Format de l'écran 4 : 3

Livré dans une caisse en carton blindé :
Profondeur : 63 cm
Hauteur : 46 cm
Longueur : 163 cm



Sans impression

Livraison gratuite

Délai J+1

Publicité sur lieu de vente : dynamique et évolutive

3 supports possibles : Connexions pour SD Card, CF Card et Support USB.

CONDITIONNEMENT
Livré dans une caisse en carton blindé
Info. Poids : www.exaprint.fr/poids

Réaliser son
e-catalogue n'a jamais
été aussi simple et
rapide !
http://www.monentreprise.net/ecatalogue
Mon Entreprise En Ligne : Le Catalogue
Télécharger
Imprimer
Post-it
Notes
Les avantages
catalogue
DIFFUSER

E-CATALOGUE

Vos brochures feuilletables sur Internet

- Catalogue produits // Brochure publicitaire // Magazine // Présentation d'entreprise // Plaquette institutionnelle // Newsletter // Manuel d'utilisation

DE 2 À 48 PAGES | 52 À 96 PAGES

Formats

Formules de 2 à 48 pages ou de 52 à 96 pages
Durée de l'hébergement : 1 an
Catalogue en ligne avec feuilletage
Hotline disponible pour tout problème de maintenance.

Adressez vos PDF à 300 dpi sans trait de coupe,
dans un seul fichier, nous nous chargeons du reste :

- Vérification du PDF
- Génération du PDF à résolution e-Catalogue
- Intégration des pages
- Livraison et mise en ligne

Fonctionnalités

1. Téléchargement page par page au format jpeg
2. Impression des pages
3. Navigation rapide
4. Accès rapide aux pages
5. Marque-pages
6. Intégration de commentaires et de liens
7. Recherche par mot
8. Zoom vectoriel
9. Feuilletage

Délai J+3

De nombreux avantages pour vos clients...

- Chargement rapide de votre publication et accessibilité immédiate plus besoin d'attendre le téléchargement du document pour le consulter
- Ergonomie de lecture quasi identique au support papier
- Interactivité du e-Catalogue
- Informations disponibles 24h/24, 7j/7

tutoriel : www.exaprint.fr/podcasts

Exastores :
votre sous-traitance
Web garantie !

Exastores c'est une technologie
et une équipe au service
de la création de sites Web

Testez la solution
sans engagement et faites-vous
conseiller sur vos projets
par une équipe
d'experts...

EXASTORES

Une solution simple et efficace pour la création de sites Internet

- Site vitrine // Site catalogue et devis // Site e-commerce

EXASTORES | FORFAIT SERVICE EXASTORES

Abonnement annuel

Site e-commerce
Catalogue produits illimité, gestion des commandes, paiement sécurisé

Site Catalogue
Présentation produits et services
Formulaire de devis en ligne

Site vitrine
Présentation d'entreprise
Optimisé pour le référencement

Inclus dans l'abonnement :
- le logiciel de création et de gestion du site et ses mises à jour
- le transfert de vos noms de domaine
- 2 heures d'accompagnement spécifique lors de la commande de chaque projet (un expert vous guide sur les aspects techniques et graphiques, sur la stratégie Web, le référencement...)

Gratuit :
- Assistance gratuite de 2 heures
- Accès à des guides techniques et méthodologiques
- Webinaires
- Accès à des modules e-learning

Option : Forfait Service Exastores
Pack de 5 h, 10 h, 15 h,
de conception du site ou de formation
Laissez l'équipe Exastores construire et mettre en page le site, à partir de vos éléments graphiques



Délai immédiat

Grâce à Exastores, réduisez vos temps de développement et concentrez-vous sur le conseil et le graphisme.
Totalement paramétrable, créez rapidement et simplement, sur mesure. Vous intégrez et personnalisez vos chartes graphiques (Graphique Total par CSS par interface visuelle)
Vous avez accès à de nombreux Widgets de navigation.
Avec Exastores, vous pouvez créer vos sites simplement ou faire le choix de nous sous-traiter les points les plus techniques.
Avec le Forfait Service Exastores, envoyez-nous vos maquettes, et récupérez un site web complet et paramétré (délais moyen de réalisation 8 jours à réception des maquettes)

EXEMPLES & LISTE COMPLÈTE DES FONCTIONNALITÉS
→ www.exaprint.fr/podcasts

EXEMPLES DE RÉALISATIONS FAITES PAR DES REVENDEURS
→ http://exemples.exastores.com

Téléchargez le kit du revendeur Exastores (documentation, cahier des charges type) sur www.exaprint.fr/gabarits/exastores

Désormais, intégrez vos QR codes sur l'ensemble des produits de la gamme Exaprint !

EXACODES

Génération de QRcode au format PDF pour tout document imprimé

- QR Contact // QR Contact Forever // QR Web // QR Web Forever...

L'outil de gestion de vos QRcodes dynamiques et de vos campagnes de marketing mobile

Délai immédiat

TÉLÉCHARGEZ TOUTES LES INFOS SUR :
www.exaprint.fr/exacodes

En créant l'interactivité entre un support physique et un support électronique, les QRcodes ouvrent de nombreuses perspectives en matière de communication interactive.
Exacodes vous permet de gérer vos campagnes de communication QRcodes (génération, tracking) et d'accéder à des applications et services spécifiques (à vous d'inventer le contenu web...).

- **Disposer d'une plateforme indépendante et sécurisée**
- **Bénéficier d'une solution évolutive, des conseils et de l'assistance d'experts en marketing mobile**
- **Création QR Code illimité**
- **Garantir que le contenu associé au Qrcode ne soit pas interrompu**
- **Modifier l'Url d'un code à tout moment**
- **Consulter les statistiques en temps réel et par support**
- **Se constituer et gérer une base de données pour améliorer la gestion relation client**
- **Dématérialiser vos offres sur les Mobiles (couponning, invitations, alertes, vidéo, site Mobile, etc...)**

230 LE GUIDE QUALITÉ & PAO

L'outil indispensable pour travailler en toute sécurité

GUIDE QUALITÉ PAGE 231

GUIDE PAO PAGE 234

GUIDE TECHNIQUE PAGE 241

QUALITÉ

Nos préconisations pour obtenir un produit de qualité

NOTRE DÉMARCHE

Respectueux de la qualité du produit, nous mettons en place des actions correctives à partir de données recueillies quotidiennement. Notre objectif est de satisfaire toujours plus les exigences de nos revendeurs et soutenir ainsi leur développement.

Le service Qualité s'engage à trouver, en moins de 24 heures, la solution la mieux adaptée pour répondre à toutes les demandes. Il suffit de quelques clics pour signaler une anomalie sur l'Espace revendeur : Suivi/Enregistrer une réclamation.

NOTRE RÔLE

Ce quide a été conçu pour vous permettre de passer une commande en toute sérénité et être informé le plus complètement possible sur les conditions de fabrication de chaque produit. Vous y trouverez de nombreuses informations sur les points de contrôle effectués par notre service prépresse ainsi que ceux qui doivent être opérés par le concepteur du fichier.

Le deuxième objectif est de préciser pour chaque produit les spécifications techniques indispensables pour obtenir une fabrication de qualité.

AVANT DE PASSER COMMANDE

1. Pour obtenir de l'aide ou des informations plus spécifiques, contactez : pao@exaprint.fr ou adressez une demande à devis@exaprint.fr pour vérifier la faisabilité de votre projet.
2. Téléchargez gratuitement les gabarits de produits que nous mettons à votre disposition pour préparer votre maquette.
3. Assurez-vous d'avoir pris connaissance de la charte Qualité/PAO concernant les engagements d'Exaprint en matière de contrôle et prenez connaissance des infos revendeurs présentes sur le site.

Notre service de prépresse a pour mission première de normaliser votre fichier selon certains critères techniques afin d'en garantir l'imprimabilité. Pour faciliter nos échanges, il est primordial d'être bien informé pour éviter le blocage de votre fichier.

Voici quelques exemples de blocage susceptibles de retarder la livraison de votre commande ou d'endommager votre fichier.

Manque fond perdu	Blocage	Attente nouveau fichier	Risque de retard
Manque les filets techniques	Blocage	Attente nouveau fichier	Risque de retard
Résolution ≤ 200 dpi	Blocage	Attente nouveau fichier	Risque de retard
Surimpression	Pas de blocage	Fichier normalisé	Risque fichier endommagé
Ton Pantone® dans le fichier	Pas de blocage	Fichier normalisé (conversion quadri)	Risque ficher endommagé
Format fichier ≠ format commandé	Blocage	Attente confirmation ou annulation	Risque de retard

LORS DE VOTRE COMMANDE

Merci de préciser le format exact de votre document quand il s'agit d'un format personnalisé.

Il est très utile de joindre un fichier de contrôle que vous aurez au préalable vérifié.

N'hésitez pas à ajouter un commentaire sur les particularités techniques de votre produit.

Vous avez la possibilité de commander un BAT Fogra, que nous imprimerons en 2 exemplaires, l'un d'entre eux vous sera adressé par TNT, l'autre sera confié à l'atelier dès que vous nous aurez donné votre accord (validation en ligne via l'onglet suivi d'Exapass).

Enfin, vous pouvez maintenir à jour les informations de votre compte client. Pour cela, rendez-vous sur www.exapass.fr

APRÈS VOTRE COMMANDE

Dès que votre commande est enregistrée, elle est transmise au pôle PAO pour contrôle. La normalisation de vos fichiers intervient dans les 12h ouvrées.

L'ANNULATION DE VOTRE COMMANDE

Si vous constatez une erreur lors de la commande (une erreur de produit ou de fichier), nous vous invitons à l'annuler rapidement sur www.exapass.fr/suivi/. Au-delà de l'étape de contrôle, l'annulation n'est plus possible mais vous pouvez encore modifier l'adresse de livraison ou demander (commande@exaprint.fr) à ajouter l'option livraison samedi (sous condition de faisabilité).

Merci de nommer votre référence de commande le plus clairement possible, cela favorise les recherches lors des contacts téléphoniques ou à l'occasion de la consultation de votre historique. Il est plus facile de retrouver une carte nommée par exemple : "Carte Visite Gérard Michel" que "carte de Visite1", surtout si vous avez beaucoup de commandes dans votre suivi.

Pour obtenir des informations de suivi sur vos commandes, rendez-vous sur l'onglet suivi d'Exapass ou contactez : suivi@exaprint.fr (pensez à vous munir de votre N° de commande).

LE CONTRÔLE DE VOTRE FICHIER

Notre rôle se limitera à vérifier son imprimabilité et sa «fabricabilité» en fonction du produit commandé. Nous précisons d'ailleurs que votre «fichier a été normalisé», ce qui signifie que votre fichier a subi une normalisation en fonction des contraintes du produit commandé (par exemple : conversion en CMJN, transformation en PDF, vectorisation des polices, adaptation au gabarit, etc...) et que nous nous sommes ainsi assurés que nous pourrions le fabriquer dans les meilleures conditions possibles.

CE QUE NOUS NE FAISONS PAS

Nous ne corrigeons pas votre document (fautes d'orthographe) et nous ne rectifions pas vos fichiers quand nos interventions risquent d'en modifier l'aspect, tant sur le plan de la mise en page que des couleurs.

EN CAS DE BLOCAGE, QUE FAISONS NOUS ?

Quand votre commande est bloquée à l'étape du contrôle, nous vous signalons par mail la nature des défauts, pour vous permettre de les rectifier. Nous mettons à votre disposition de nombreux gabarits et nous vous proposons aussi différents tutoriaux susceptibles de vous venir en aide.

Attention, nous ne réalisons pas de Bon-à-Tirer numérique (sauf pour les brochures). Une fois contrôlés, vos fichiers partiront directement en fabrication, il est donc primordial d'assurer la relecture de votre document avant de nous adresser la commande.



LES FICHIERS

Le Format recommandé est le PDF (voir nos profils sur notre site) ou natif : .Qxd (Quark XPress), .Ind (InDesign), .Eps (Encapsulated PostScript), .Psd (photoshop), .Tiff (Tagged Image File Format), .Jpg (Joint Photographic Experts Group) en 300 dpi.

LE DÉLAI :

Nos délais sont exprimés en jour ouvré (hors week end et jours fériés) et en date d'expédition. Le "J" correspondant au jour administratif auquel il faut ajouter le nombre de jours ouvrés de fabrication prévus par le catalogue. Si votre fichier fait l'objet d'un blocage commercial ou technique, le délai est suspendu et reprendra après la validation conforme de votre commande.

Ce délai est prévu hors délai de transport : votre machandise vous sera livrée le lendemain du jour de l'expédition avant 13H pour les produits dont le poids est inférieur à 230kg (transport express avec TNT). Au-delà, la livraison est effectuée sur palette (transport en messagerie avec Mory), dans ce cas le délai peut osciller de 48 à 72H selon la zone.

N'hésitez pas à émettre une RÉSERVE en présence du livreur si vous observez une détérioration de vos colis. Sans action de votre part il ne sera plus possible d'obtenir un dédommagement auprès du transporteur.

Certains produits spéciaux sont aussi livrés en messagerie en raison de leur encombrement (cf. www.exapass.fr). D'autres sont signalés pouvant être fabriqués en Europe, le délai de livraison peut alors être rallongé de 24 à 48 H.
Le cas des brochures : le délai court à partir de la validation du BAT numérique que nous vous adressons le jour de la commande (commande passée avant 17h).

L'IMPÉRATIF DE DÉLAI

Nous vous invitons à signaler dans le commentaire de votre commande la date impérative d'expédition. Cette date ne peut être inférieure au délai catalogue, mais nous nous engageons à réaliser un suivi de fabrication rigoureux de manière à faire disparaître tout aléa et/ou à vous trouver une solution alternative en cas d'impondérable. Mail : planning@exaprint.fr ou suivi@exaprint.fr

LA COULEUR IMPRIMÉE

Exaprint utilise principalement des procédés d'impression quadrichromiques. Pour obtenir des couleurs les plus proches de vos attentes, il est impératif d'utiliser un nuancier quadri (BENDAY / PROCESS) et ensuite de reporter les valeur CMJN dans votre logiciel de création graphique. Néanmoins, en fonction du grammage, de la qualité du papier (couché / non couché ou propriété du support), de la finition (pelliculage brillant ou mat) et du procédé d'impression utilisé (numérique / offset / numérique grand format / sérigraphie), le rendu colorimétrique imprimé de vos fichiers peut paraître sensiblement différent d'une impression à une autre. Ces contraintes techniques entraînent des variations colorimétriques normales qu'une réimpression ne pourrait améliorer.

Le BAT Fogra : est une option recommandée pour valider la couleur avant l'impression (elle n'est pas disponible pour tous les produits).

Malgré le soin que nous apportons à la calibration ou au contrôle de la conformité ISO 12647-7, cette épreuve contrat ne peut reproduire la trame offset ni les variations d'aspect et de couleurs liées à la finition (pelliculage, vernis UV) ou au support (papier).

BAT UNYK : Les commandes qui profitent de l'option EXARUSH peuvent aussi faire l'objet d'un BAT. Ce BAT que nous nommons UNYK est réalisé sur le support d'impression, dans les conditions d'impression et avec la finition attendue sur le produit final (pelliculage). Il s'agit, plus qu'un simple BAT, d'un exemplaire unique de votre commande que vous pouvez soumettre à votre client avant l'impression finale (comme pour les autres type de BAT).

MENTIONS LÉGALES ET LOGOS :

Les logos PEFC/FSC peuvent être apposés sur un document par un imprimeur certifié PEFC/FSC. Ce logo est obligatoirement assorti d'un numéro de chaîne de contrôle, qui assure la traçabilité du papier. Les labels PEFC (label européen) et FSC (international, créé par le WWF) indiquent que le bois utilisé pour la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.

Exaprint n'est pas certifiée PEFC ni FSC (prévu en janvier 2012), il n'est donc pas possible d'apposer ces logos sur les produits que nous fabriquons dans nos ateliers. Toutefois, notre certification ISO 14001 (management environnemental) nous conduit à utiliser des papiers issus uniquement de forêts gérées durablement.

Logo Papier Recyclé : Dans la mesure où vous commandez un produit sur support recyclé (Cyclus), vous êtes autorisé à apposer le logo «papier recyclé» sur le document imprimé.

La marque IMPRIM'VERT ne peut être utilisée sur vos documents que si vous êtes vous-même certifié. L'ajout de la marque Imprim'Vert sur un document par un éditeur/annonceur ne disposant pas des droits peut entraîner des poursuites judiciaires par le détenteur de la marque.

Vous pouvez néanmoins indiquer sur votre document que celui-ci a été imprimé par un atelier labellisé Imprim'Vert, ce qui est le cas d'Exaprint.

Loi 1881 : les documents destinés à un usage d'affichage ou de distribution sur la voie publique, doivent comporter votre nom et vos coordonnées ou celui de votre client ou au moins un n° de RCS - à défaut, vous encourez une amende importante. [1]

Environnement : il est obligatoire d'ajouter la mention « ne pas jeter sur la voie publique » afin de respecter les nouvelles dispositions en matière d'environnement sur la collecte et l'élimination des déchets [2].

[1] Article 1er de la loi du 29 juillet 1881 - [2] Article L 541-10-1 du Code de l'environnement

GUIDE PAO

LA GESTION COULEUR

LE PARAMÉTRAGE DES LOGICIELS PAO, LE PAPIER ET LES TRAITEMENTS DE SURFACE (PELLICULAGE, VERNIS, ETC.) INFLUENT SUR LE RENDU DES COULEURS.

PARAMÉTREZ LA COULEUR DANS TOUTES VOS APPLICATIONS

Avant d'utiliser la synchronisation couleur avec Adobe Bridge, lancez l'une de vos applications pour réaliser un premier paramétrage (Menu Fichier→Couleurs)



Choisissez un profil RVB largement répandu comme sRGB ou un profil à large gamut comme AdobeRGB1998 ou encore un profil adapté à votre appareil d'acquisition (APN par exemple)

Choisissez le profil «ISO Coatedv2» adapté à l'impression offset et numérique feuille sur papier couché (CoatedFogra 39 ou EuroscaleCoatedv2 peuvent aussi faire l'affaire)

Lorsque l'espace source et celui de destination sont différents (RVB et CMJN dans ce cas), préférez le mode «perceptif» au mode «relatif».

Rendez-vous sur le Forum pour développer ces sujets et adopter une stratégie couleur.

Sauvegardez les réglages pour ensuite les charger dans AdobeBridge et synchroniser toutes vos applications Adobe d'un seul coup.



TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ LES PROFILS ICC

Rendez-vous sur www.eci.org ou sur www.exapass.fr pour récupérer le pack de profils icc de l'ECI.
Nous vous recommandons d'utiliser l'ISO Coated v2 pour tous nos supports et produits.

Pour PC : Clic droit → «Installer un profil» (C:/WINDOWS/System32/Spool/Drivers/Color)

Pour Mac : Déplacez le vers Bibliothèque/ColorSync/Profiles (ou dossier Bibliothèque propre à chaque utilisateur)

CONVERTISSEZ VOS IMAGES EN CMJN

Utilisez de préférence la fonction «Convertir en profil» d'Adobe Photoshop (Menu «Édition»).



Utilisez cette fonction avec le profil ISO Coated V2 300 pour corriger le taux d'encrage d'une image à 300%

CALIBREZ VOTRE ÉCRAN

Soyez attentif aux conditions d'éclairage de votre bureau, évitez les éclairages directs et à défaut d'éclairage normalisé, préférez un éclairage en lumière du jour (diffus).

Linéariser/Calibrage de base : équipez-vous d'un bon écran Art Graphiques et d'une sonde, puis lancez la procédure avec un point blanc entre 5000 et 6500°K, un Gamma de 1.8 et une luminosité réglée entre 100 et 140 cd/m2.

Calibrage Pro (norme ISO12646) : pour afficher les couleurs selon l'ISO12647-2, il vous faudra un écran incluant la calibration hardware et son logiciel ainsi qu'une sonde EyeOnePro et un outil de vérification (UDACT).

Ex : NEC SpectraView : Blanc : 5800°K / Gamma 1.8 / luninosité : 120 cd/m2

LE FORMAT PDF/X

DANS LE CADRE DE LA NORME 15930, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FOURNIR DES PDFX1A-2001, MAIS NOUS ACCEPTONS AUSSI LES PDF/X3 ET PDF/X4.

LES 3 PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Il est possible d'utiliser les profils PDF/x-1a-2001 que nous mettons à disposition sur notre site (ou sur celui du Ghent PDF WorkGroup - www.gwg.org) et intégrez le profil ISO Coated v2 comme profil de destination/sortie.
2. Nous vous invitons à respecter les standards de qualité habituels de la profession, comme la résolution des images, les fonds perdus, la sélection des couleurs (pas de Pantone® pour une impression quadri), ainsi que les contraintes produit.
3. Contrôlez vos PDF par une relecture à l'écran (ou une impression), c'est une étape essentielle, mais n'oubliez pas d'afficher les surimpressions car c'est ainsi que le document sera imprimé (utilisez exclusivement Adobe Acrobat).

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ LES RÉGLAGES PDF

Rendez-vous sur www.gwg.org ou sur www.exapass.fr pour récupérer le pack de réglage PDFx1a qui correspond à votre logiciel et à sa version (logiciels Adobe et Quark).

GWG Offset/Num feuille : SheetCmyk_1v4
GWG Numérique Grand Format : CmykVeryHiRes_1v4

Exaprint Offset/Num feuille : EXAPRINT-PDFx1a-Offset
Exaprint Numérique Grand Format : EXAPRINT-PDFx1a-GdF

À charger depuis Fichier→Paramètres prédéfinis AdobePDF

BON À SAVOIR

Pour contrôler la couleur avant impression, optez pour le BAT Fogra (épreuve couleur contractuelle UGRA/Fogra conforme à l'ISO 12647-7)

Nos systèmes d'épreuvage sont calibrés et contrôlés régulièrement pour en vérifier la conformité ISO 12647-7 (Profils ISO Coated v2 ou Coated Fogra 39). Chaque épreuve comporte une MediaWedge UGRA/Fogra qui permet d'en contrôler la conformité.

EXPORTEZ AU FORMAT PDFX1A-2001





Lorsque vous travaillez en réduction, nous vous invitons à désactiver le sous-échantillonnage. Si la compression JPEG ne vous convient pas, optez pour ZIP (moins compact mais sans altération).



Ne laissez que les traits de coupe, mais prévoyez large avec le débord (pour afficher les repères de plis dans les marges, au-delà des fonds perdus)



Utilisez le profil ISO Coated V2 en profil de destination, les objets RVB seront convertis, mais n'oubliez pas de cliquer sur le Gestionnaire d'Encres pour convertir les tons directs inutiles.



Le mode «Haute résolution» donne de bons résultats.

AFFICHEZ CORRECTEMENT LES PDF

Une fois votre PDF ouvert dans Acrobat, pensez à afficher l'aperçu de la sortie (Options avancées→Impression). Cela vous permettra de repérer la présence inopportune de ton direct, de vérifier le mode de sortie ISO Coated V2 (PDFx) et enfin d'afficher les surimpressions de votre document (activez/désactivez pour mettre en évidence les défauts).



Vous devez contrôler vos documents en affichant les surimpressions et visualiser vos travaux tels qu'ils seront imprimés sur nos presses (fonction disponible dans Acrobat comme dans vos autres logiciels de PAO).

Nous procédons systématiquement à un contrôle de vos fichiers, nous vérifions les formats, les fonds perdus, la résolution de vos images, l'espace colorimétrique, etc. comme nous le ferions avec des fichiers natifs.

236 DES VISUELS IRRÉPROCHABLES

BLOC IMAGE

Sur XPress ou InDesign, attribuez une couleur de fond aux blocs image. Nous vous conseillons le blanc. En ne laissant «aucune couleur» dans le bloc image, vos images risquent d'être imprimées avec des «trous» (une image sans fond se voit appliquer automatiquement une sorte de détourage des zones non blanches).

LES ORIGINAUX

Évitez autant que possible les originaux de type «document imprimé» ou «images web». Préférez des photos, diapositives, dessins, peintures ou originaux numériques.

RÉSOLUTION D'UNE IMAGE

Elle dépend de l'utilisation faite de l'image. Pour une impression, il est préférable de choisir une résolution comprise entre 200 et 400 pixels/pouce. Une résolution inférieure pourra faire apparaître du flou ou des artefacts. Une résolution trop importante est inutile (pas plus de 400 dpi pour les images couleur ou en niveau de gris et 1200 pour les images au trait).



MODE DE L'IMAGE

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Yellow, Black, alias CMYK dans les logiciels en langue anglaise) avant d'être enregistré (si vous produisez des fichiers PDF/x-1a selon nos recommandations, la conversion s'effectuera à ce moment là). Le non-respect de cette consigne peut se solder par une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales.

Nous ne bloquons pas les fichiers en RVB, couleur LAB, couleurs indexées ou en ton direct, nous les convertissons en quadrichromie. Cependant la conversion automatique dans notre flux peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.

EXCEPTION Certains produits sont traités exclusivement en ton direct comme c'est le cas des adhésifs sérigraphiés ou des sacs recyclables. Les enveloppes peuvent être imprimées en quadrichromie ou en ton direct. Dans Adobe InDesign et Acrobat afficher le Gestionnaire d'Encres pour avoir un aperçu des séparations et ainsi détecter la présence de tons directs avant de passer commande.

ENREGISTREMENT DE L'IMAGE

L'image doit être enregistrée en format EPS ou TIFF. Tout autre format et surtout toute compression d'image sont à éviter compte tenu des risques de perte de qualité ou d'incompatibilité. Néanmoins, l'utilisation d'images CMJN au format JPEG, en qualité maximale, donne des résultats satisfaisants.

TAUX D'AGRANDISSEMENT D'UNE IMAGE

Sur XPress ou InDesign, le taux d'agrandissement doit être proche de 100% si vos scans sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent, en corrélation avec la résolution de l'image, être compris entre 75% et 130%. En dessous de 75%, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130%, l'image commencera à pixelliser.

MOIRAGE

Si vos visuels présentent un risque de moirage (les tissus ont par exemple tendance à moirer) et que vous souhaitez en vérifier l'aspect avant l'impression, voici quelques astuces

1. Exploitez ces visuels à 300 dpi pour une impression prévue en trame 150, à 350 dpi pour une trame 175 ou à 400 dpi pour une trame 200.
2. Travaillez à tel, sans jamais les réduire ou les agrandir dans la mise en page.
3. Contrôlez votre image dans Photoshop (de 25% à 50% de zoom). Si vos visuels ne semblent pas touchés par ce phénomène, la trame offset ne devrait pas entraîner de moirage inopportun au moment de l'impression, si par contre vos visuels moirent à l'écran, ce sera sans doute le cas lors de l'impression.

LA MISE EN PAGE

Préparer l'impression dès la conception

LES FONDS PERDUS

Dès lors qu'une image ou un bloc se situe au bord d'une page, il est indispensable de prévoir des fonds perdus. Le fond perdu consiste à faire déborder l'image ou le bloc en dehors de la page (2 mm minimum sur de nombreux produits, mais sa valeur peut varier), de façon à prévenir les imperfections de pli ou de coupe. Sans fond perdu, le risque de voir apparaître un liseré blanc entre l'image et le bord de page est très important. Cela vaut aussi pour les bendays (fonds de couleur). Dans InDesign ou Illustrator, vous pouvez aussi spécifier la dimension des bords perdus de la page à la création du document (ou dans le menu «Format de document»).



LA ZONE TRANQUILLE

C'est la marge intérieure de vos documents où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 3 mm sur la plupart des produits, en dehors des brochures piquées où nous vous recommandons une zone de 5 mm tout autour de votre page. Dans le cas d'une brochure en dos collé, cette zone tranquille devra représenter 10 mm. Ceci évitera les mauvaises surprises liées à la reliure, la chasse papier, au pliage ou à la coupe massicot de vos documents.

LE CADRE

Si vous prévoyez un cadre autour de votre page, son épaisseur devra être au minimum de 4 mm (la précision de coupe des massicots n'étant pas absolue, cela limitera l'impact visuel du moindre décalage). Cette règle doit être absolument appliquée si vous choisissez de réaliser un cadre recto/verso.

SOUTIEN DE NOIR

N 100%... ...+C30+M30+J30

Pour vos aplats de noir la seule couleur Noir n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite). Nous vous invitons à créer une couleur spécifique composée de 100% de Noir, 30% de Cyan, 30% de Magenta et 30% de Jaune. Cette technique de soutien de noir mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds sans surencrage.

Le Noir pur (N100%) des objets vectoriels et des polices surimprime, alors qu'un noir riche (C30+M30+J30+N100 ou même C1+M0+J0+N100) se comporte comme une teinte classique et défonce les autres couches.

Il est déconseillé d'utiliser cette méthode avec les textes. En matière d'impression numérique grand format, un noir à 100% ou à 400% (100C+100M+100J+100N) est préférable au noir soutenu.

LA COULEUR BLEUE

Pour éviter d'obtenir un bleu trop violet, nous vous conseillons de respecter un écart de 30 % dans le benday, Cyan/Magenta.

C 100 % M 50 % J 0 % N 0 %	C 100 % M 70 % J 0 % N 0 %	C 100 % M 70 % J 0 % N 20 %	C 100 % M 100 % J 0 % N 0 %

SIMULER L'OR ET L'ARGENT EN QUADRI

Les valeurs indiquées ci-dessous donnent d'excellents résultats.

C5/M0/J0/N20	C0/M0/J0/N25	C10/M25/J100/N25	C25/M40/J100/N40
C5/M0/J0/N25	C5/M0/J0/N35	C0/M35/J100/N30	C10/M35/J100/N40

LA COULEUR JAUNE

Si vous fabriquez votre jaune en mode RVB assurez vous que la valeur Bleue soit à 0. Lors de la conversion en quadrichromie le bleu va devenir du Cyan. À l'écran vous aurez l'impression que votre jaune n'a pas été altéré alors qu'en réalité l'impression révèlera qu'il s'agit d'un VERT.

LA COULEUR MARRON & CHOCOLAT

Les valeurs indiquées ci-dessous donnent d'excellents résultats (aucune ne dépasse un TAC de 300%).

C50/M70/J100/N60	C50/M85/J85/N60	C0/M45/J100/N60	C45/M100/J100/N60
C50/M70/J100/N75	C0/M75/J100/N60	C50/M100/J70/N75	C40/M65/J65/N60

LE BENDAY

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, il est préférable lorsque c'est possible de se contenter de 3 primaires sur 4 : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Enfin sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

SURVEILLER LA CHARGE D'ENCRE

Afin d'éviter des problèmes de maculage lors de l'impression ou lors du façonnage, il convient d'être attentif à la charge d'encre. En matière d'impression offset feuille, il est recommandé de ne pas dépasser une charge d'encre de 300% pour un papier couché et de 280% pour tout autre papier.

C 60% M 100% J 90% N 75%	C 54% M 90% J 79% N 75%	C 100% M 50% J 100% N 80%	C 90% M 40% J 88% N 80%

Pour connaitre le taux d'encrage, il faut additionner toutes les valeurs primaires. Dans Acrobat il existe un menu permettant de mettre en évidence les taux trop élevés. Dans Photoshop, il suffit de modifier les options de la palette «infos» pour pouvoir lire cette valeur avec la pipette. Pour corriger ce type de défaut sur les images, le recours à un profil icc adapté est souvent la solution. À défaut, nous corrigerons automatiquement les éléments graphiques pour ramener le TAC à 300% (contactez pao@exaprint.fr pour obtenir plus de détails).

IMAGE EN FILIGRANE

Afin d'obtenir un rendu satisfaisant de vos images atténuées, il convient impérativement d'utiliser des valeurs CMJN comprises entre 5% et 20% maximum de charge d'encre pour l'impression sur papier offset.

Filigrane à 7% de Noir (papier couché)

Le papier offset (Têtes de Lettres) réagit comme un buvard et a tendance à engraisser. La précaution à prendre est de baisser la valeur du noir de 50% pour obtenir le rendu visible sur votre écran. Pour les images filigranées avec un rendu gris neutre, nous vous recommandons d'utiliser uniquement le Noir.

ATTENTION À LA SURIMPRESSION

Il est indispensable de contrôler vos documents en affichant les surimpressions, cela vous permettra d'obtenir une vue réaliste de vos travaux avant impression. Avec certains logiciels, il arrive que la «surimpression» (comprenez transparence) soit attribuée involontairement à certains objets. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'impression, pensez à vérifier cette option et surtout à activer l'aperçu des surimpressions dans Acrobat ou dans vos logiciels de PAO (avant de passer commande).

Astuce : La couleur Noir 100% est systématiquement en surimpression, c'est normal. Les versions 7 à 9 d'Xpress ainsi que toutes les applications Adobe sont en mesure d'afficher les surimpressions.



LES FORMATS PERSONNALISÉS

2 règles différentes pour 2 familles de produits : voici le moyen de vérifier à quel produit correspond votre document en format personnalisé.

Carterie : la surface de la commande (fichier) doit être inférieure ou égale à la surface du produit choisi (ex : 46 cm2 pour les cartes commerciales simples), sans pour autant être inférieure à 4 cm de côté (format mini : 4 x 4 cm)

Flyer, Dépliant, Affiche, etc. : le format en largeur et en hauteur de la commande (fichier) doit être inférieur ou égal au format du produit choisi (par exemple un produit 15 x 15 cm correspond à un produit en 15 x 21 cm).

Son rendu sur papier non couché

RECTO/VERSO

Lorsque vous nous fournissez un fichier ou lorsque nous vous adressons un BAT numérique, nous considérons toujours les Recto-Verso comme pivotant de droite à gauche. En conséquence, il faut être attentif au sens de lecture des pages pour les documents qui devront comporter un pliage ou une reliure en tête (pour les cartes doubles par exemple) ou pour ceux qui basculeront de haut en bas (comme les cartes postales à la française avec verso à l'italienne).
Dans le fichier : Page 1 = Recto et Page 2 = Verso

Présentez les fichiers du Recto et du Verso dans le même sens (vertical ou horizontal), en tenant compte du fait que nous basculons toujours les recto/verso de droite à gauche.

Il convient d'être attentif à la symétrie entre Recto et Verso lors de la construction du document. Un fichier de contrôle permet d'assurer une meilleure compréhension de vos attentes.

LES FILETS TECHNIQUES ET INDICATIONS DE FAÇONNAGE

Les indications de coupe : filets Noir à chaque angle (au-delà du débord)
Les indications de pliage : filets pointillés Magenta (au-delà du débord).
Les indications de pré-découpe : filets pointillés Cyan (au-delà du débord)



Les filets de rainage et de pliage (filets Magenta ou Cyan) ou de coupe (filets Noir) doivent être placés au-delà du fond perdu, sur le Recto.

LES FORMES DE DÉCOUPE

Pour les chemises du catalogue, vous pouvez exploiter les formes de découpe (gabarits) que nous mettons à votre disposition sur Exapass.

Si vous décidez de créer une forme de découpe originale, il conviendra de nous la soumettre pour en évaluer la faisabilité (pao@exaprint.fr) et obtenir une offre de prix (devis@exaprint.fr). Lors de votre commande vous pourrez fournir un fichier PDF pour l'impression, un autre pour la découpe et enfin un fichier de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

Signalez les filets rainants par des pointillés et les filets coupants par des filets pleins. Nous vous invitons à réaliser une maquette pour vérifier le produit fini.

BROCHURES : FOLIO & PAGINATION

Utilisez de préférence le «foliotage» automatique proposé par le logiciel de mise en page (dans les gabarits de page).

Les folios devront se situer au minimum à 5 mm du bord de la page (en tout cas, en dehors de la zone tranquille). Si vous scindez vos fichiers, déterminez des sections pour maintenir la numérotation automatique de vos pages.

Il est habituel que le comptage démarre par la 1e de couverture, le premier folio imprimé (n°3) se trouve alors en page 3. Il vous est aussi possible de débuter la numérotation par le chiffre 1 sur la première page de l'intérieur (la 3e page), la couverture est alors exclue du comptage. Évitez de folioter les pages blanches, même si vous devez les compter. N'oubliez pas que pour une brochure, le nombre de pages doit être un multiple de 4, quel que soit le nombre de pages blanches.

BROCHURES : PAGES DE DROITE, PAGES DE GAUCHE

En règle générale, pour les brochures piquées ou dos-collés, Il est possible d'utiliser la fonction «pages en vis-à-vis» de votre logiciel de mise en page (pas de planche ni d'imposition). Pour les autres documents (fiche, affiche, flyer par exemple), privilégiez la présentation des pages l'une sous l'autre, avec des débords tout autour.



EX : BROCHURE



EX : FICHES

Les pages impaires sont toujours situées à droite, les pages paires à gauche (sauf cas particulier), la première page est toujours une page droite (toute seule au début du jeu de page), la dernière est aussi toute seule à la fin du document (page gauche).

Les textes noirs ou gris sur une brochure ne doivent contenir que du Noir, si vous y ajoutez un soutien (3 couleurs primaires) vous risquez de voir apparaître des défauts de repérage.

COMMENT PRÉPARER UN VERNIS SÉLECTIF ?

Vous devez fournir un fichier comprenant des aplats de Noir qui simuleront le placement du vernis (jamais de tramé pour le vernis sélectif UV).



Il n'est pas recommandé d'utiliser une épaisseur de filet inférieure à 0,5 pt ni de caractère de corps inférieur à 7 pt.

Pour placer vos aplats de vernis avec plus de précision, Il est possible d'utiliser les Calques de votre application. Vous pouvez aussi ajouter un contour à vos blocs de vernis (0,25 pt) afin de disposer d'une marge de sécurité pour le repérage (évitez de vernir des caractères trop fins). Soyez aussi attentif aux plis sur les documents avec vernis UV sélectif sérigraphique, le rainage a tendance à écailler ce genre de vernis. Une réserve de 2 ou 3 mm à l'emplacement du pli peut s'avérer utile. Information : la marge de tolérance du placement du vernis sélectif est de 0,6 pt.

LES POLICES DE CARACTÈRES

N'utilisez pas les styles de police artificiels (gras, italique, etc.) dans votre logiciel de mise en page, mais préférez les polices Bold ou Oblique appropriées.

Si vous avez un doute, produisez un PDF «qualité imprimerie», il vous sera alors possible de contrôler l'apparence de vos textes tels qu'ils seront imprimés sur nos presses.

PRÉFÉREZ LA VECTORISATION DE VOS TEXTES :

En vectorisant vos textes, vous évitez tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du «ripping», tout comme les problèmes d'incorporation de polices sous licence.

TEXTE NON VECTORISÉ

TEXTE VECTORISÉ

Dans Illustrator et InDesign, sélectionnez vos textes, puis dans le menu «Texte», choisissez «Vectoriser».

COMMENT GÉRER LE SYMBOLE EURO

Pour imprimer correctement l'Euro, votre ordinateur doit posséder les polices écran et imprimante d'une police euro (ex. : Eurofont). Il ne faut surtout pas taper le symbole € à partir de n'importe quelle police, il risquerait de disparaître lors de l'impression.

Si ce symbole est présent dans votre PDF «qualité imprimerie», il le sera aussi sur la feuille imprimée quelle que soit la méthode que vous aurez employée pour le générer (les polices étant incorporées).

LES POLICES

Le corps minimum accepté sur une création est 4 pts, ou 7 pts si c'est du Light. Évitez le format Bitmap. Évitez les polices trop fines (type Light) si elles doivent être recouvertes d'un vernis (pas d'Extra-Light).

LES LOGICIELS RECOMMANDÉS

Nous vous conseillons d'utiliser des logiciels de PAO professionnels et non des logiciels de bureautique, mal adaptés à la quadrichromie et à la haute résolution. Néanmoins, dans la mesure où vous nous fournissez des fichiers PDF/x-1a (répondant aux critères de l'imprimerie), vous pouvez exploiter les logiciels de votre choix, sur les plate-formes de votre choix.

Voici une liste de logiciels professionnels les plus couramment utilisés chez Exaprint (Mac ou PC) et fortement recommandés.

ADOBE PHOTOSHOP™
Toutes versions. Logiciel de manipulation d'images numériques.

ADOBE ILLUSTRATOR™
Toutes versions. Logiciel de création d'illustrations vectorielles.

ADOBE INDESIGN™
Toutes versions. Logiciel de mise en page (très utile pour la brochure).

QUARK XPRESS™
Toutes versions. Logiciel de mise en page (brochure et autres produits)

ADOBE ACROBAT™
À partir de la version 4. Suite logicielle de conversion (Distiller), d'édition (Acrobat Pro) ou de visualisation (Reader) des fichiers PDF.

LES PRODUITS
Nos préconisations techniques

CARTERIE

Afin d'accroître la longévité des produits en 350g et de supprimer le risque de maculage, un vernis de protection est déposé sur l'ensemble des produits de cette gamme à partir de 500 ex. Attention, sur ce type de surface les stylos encres, les feutres, les tampons dont l'encre n'est pas indélébile risquent d'avoir un temps de séchage incompatible avec l'utilisation du produit.

CARTE ADHESIVE EXO, MEMO, QUATRO, ...

. Noir soutenu : 30C+30M+30J+100N
. Format unique : 85 x 54 mm
. Pas de BAT Fogra

Deux types d'adhésifs sont proposés. Pour une impression recto seul, l'adhésif profite d'un fort grammage. En recto/verso, l'adhésif est en faible grammage et son support en fort grammage (carte).

Respect IMPÉRATIF des zones tranquilles indiquées dans les gabarits (support prédécoupé)

Afin d'éviter des problèmes de pixellisation lors de l'impression, veuillez fournir de préférence un fichier .eps vectoriel.

DORURE

Merci de fournir un fichier pour la quadri et un autre pour la dorure (Noir 100% sur les zones à dorer)

La dorure étant couvrante, vous ne devez pas défoncer la quadri sous l'or ou l'argent (cf. fiche technique en téléchargement sur Exapass). Pas de gris ou dégradé sur la couche de l'or ou de l'argent.

. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Noir soutenu : 30C+30M+30J+100N
. Blanc tournant ou cadre sur la coupe : 4 mm mini
. Pas de BAT Fogra

Les cartes avec dorure profitent d'une dorure à froid, ce qui autorise des éléments plus fins et un meilleur repérage avec la quadri. Les cartes sont entièrement pelliculées en brillant ou vernis mat avec dorure brillante or ou argent.

CARTERIE	CMJN	5e COUCHE À PART	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQUILLE (EN MM)	DPI MINIMUM	BAT FOGRA	OFFSET + VERNIS ACRYLIQUE	NUMÉRIQUE
EXPRESS	•		2	3	200			•
CLASSIQUE	•		2	3	200	•	•	•
CLASSIQUE AVEC QRCODE	•		2	3	200	•	•	•
FOREVER CARD			2	3	200	•	•	•
VERNIS SÉLECTIF	•	•	2	3	200	•	•	
TEXTURÉES	•		2	3	200			•
GAUFRAGE	•	•	2	3	200	•	•	•
DORURE	•	•	2	3	200			•
ENCRE À GRATTER	•	•	2	3	200	•	•	•
ADHÉSIVES	•		2	3	200			•
PVC	•		2	3	200			•
CARTE TRANSPARENTE	•	•	2	3	200			•
MAGNET	•		2	3	200			•

Nous réalisons aussi des cartes en dorure à chaud, sur demande uniquement (Exaprod).

CARTE TRANSPARENTE

. Format unique en coins ronds : 86 x 54 mm (formats personnalisés en coupe droite sur devis)
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Blanc tournant ou cadre sur la coupe : 4 mm mini
. Pas de BAT Fogra

Le blanc de soutien est à fournir sur un fichier à part en Noir 100% aux emplacements à soutenir. Pas de gris ou dégradés sur la couche du blanc.

CARTE PVC (BLANCHE)

. Format unique en coins ronds : 86 x 54 mm (formats personnalisés en coupe droite sur devis)
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Blanc tournant ou cadre sur la coupe : 4 mm
. Pas de BAT Fogra

Un vernis mat ou blanc sélectif peut être ajouté afin de permettre l'écriture (sur devis), il doit être fourni dans un fichier à part en noir 100%.

CARTES CLASSIQUES ET CARTES EXPRESS

. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Orientez les fichiers Recto et Verso en tenant compte du fait que nous basculons toujours les recto/verso de droite à gauche (les 2 fichiers fournis doivent être orientés de la même manière même si leur sens de lecture diffère).

Disponible en coins ronds sauf pour les cartes doubles

Carte double : Indiquez le rainage par un filet Magenta pointillé en dehors de la zone de coupe.

VERNIS SÉLECTIF

. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets en repérage : 0,5 pt minimum
. Taille des textes en repérage : Arial 6 pt minimum

Fournir un fichier à part avec des aplats en noir 100% pour symboliser le vernis.

Un vernis placé sur le rainage risque de casser, préservez une zone sans vernis de 2 ou 3 mm

GAUFRAGE

En plus de la quadri, vous devrez fournir un fichier à part avec des aplats en noir 100% pour symboliser le gaufrage. Les zones à gaufrer seront en relief sur le produit fini.

. Épaisseur des objets : 2 pt minimum (0,5 mm)

Les zones gaufrées ne peuvent repérer parfaitement avec la quadri (à éviter)

ENCRE À GRATTER

Fournir un fichier à part avec des aplats en Noir 100% pour symboliser l'encre à gratter.

Il est nécessaire de créer sous la surface grattable, un pavé Jaune à 100% (l'aplat de couleur primaire «ferme» le papier et permet le grattage).

Les éléments à découvrir doivent être au maximum à 60% de Noir (pour éviter le contraste et les risques de fraude).

Si vous souhaitez faire imprimer x modèles «Gagnant» ou «Perdant» et pouvoir les identifier à la livraison, il vous faudra passer 2 commandes différentes (qui vous seront livrées séparément). Si vous ne tenez pas à distinguer les «Gagnant» et les «Perdant» à la livraison, vous pouvez commander un amalgame sur lequel vous placerez vos «Gagnant» et vos «Perdant» en fonction des quantités souhaitées.

CLASSIQUE AVEC QRCODE

Nous nous chargeons de placer le QRCode Contact sur la carte, mais vous devez préserver une zone blanche d'au moins 25 x 25 mm.

Pensez à fournir un fichier de contrôle avec une simulation de placement du QRCode.

Attention : Il n'est pas recommandé de réduire le QR-Code, mais vous pouvez l'agrandir sans problème. Sa couleur doit être noire et l'arrière plan doit être blanc pour permettre son exploitation.

Après la commande, le fichier du QRCode vous sera communiqué sur simple demande à **pao@exaprint.fr**

Il s'agit d'un QRCode Contact. Lors du scan, la fiche s'ajoute au carnet d'adresse de votre smartphone ou de votre ordinateur. Toutes les informations sont incluses dans le code et sont non modifiables.

FOREVERCARD

Carte classique 8,5 x 5,4 cm sur laquelle nous nous chargeons de placer le QRCode. Vous devez préserver une zone blanche d'au moins 25 x 25 mm. Pensez éventuellement à fournir un fichier de contrôle avec une simulation de placement.

Après la commande, le fichier du QRCode vous sera communiqué sur simple demande à **pao@exaprint.fr**

Il s'agit d'un QRCode indirect. Lors du scan, vous êtes redirigé sur un site web. Cela vous permet de profiter d'une fiche enrichie (googlemap, news, etc.), vous pouvez la modifier sans limite, notifier vos contacts (ou en connaître le nombre), etc.

CARTE TEXTURÉE - MAGNET

. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum
. Pas de coin rond

Chromolux : pas de blanc possible au recto car le support est doré, argenté ou chromé (le verso blanc est imprimable).

Calque : pas de carte double sur ce support.

CARTE PERFORÉE

. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N.
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Sur votre fichier quadri, placez une petite croix noire de 2 x 2 mm à l'emplacement de la perforation (trou de 4 mm de diamètre dont le centre se trouve à 10 mm du bord de page).

TESTEZ LES !

Testez nos QRCodes : si vous tenez quand même à réduire les QRCode, nous vous invitons à faire des tests à l'aide de ces différentes représentations.

Certains smartphones rencontrent déjà des problèmes après une réduction à 80%.

Un cadre blanc d'au moins 1 mm est indispensable pour la reconnaissace du code 2D.

↓ QRCODE CONTACT	QRCODE 4EVER ↓
100%	100%
90%	90%
80%	80%
70%	70%

OFFICE

OFFICE	CMJN	PAN-TONE®	COU-LEURS	5e COUCHE À PART	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQ. (EN MM)	DPI MINI.	BAT FOGRA	OFFSET	NUM.	SÉRIG.
TÊTE DE LETTRE	•	•			2	3	150		•	•	
TÊTE DE LETTRE + DORURE	•			•	2	3	150		•	•	
TÊTE DE LETTRE + GAUFRAGE	•			•	2	3	150		•	•	
ENVELOPPE	•	2			2	10	150		•		
TAMPON			NOIR		2	3					
SOUS-MAINS	•				2	3	150	•	•		
CHEMISE À RABATS A4 - A5	•			SI VERNIS	3	3	150	•	•		
BLOC PAPIER	•				2	3	150	•	•		
LIASSE AUTOCOPIANTE		•	NOIR OU BLEU		2	3	150		•		
BLOC AUTOCOPIANT		•			2	3	150		•		
BLOC PAPIER REPOSITION.	•				2	3	150		•		
CALENDRIER SOUPLE	•				2	3	200	•	•	•	
CALENDRIER CONTRECOLLÉ	•				20 / 5	5	150	•	•		
CALENDRIER SPIRALE					2	5	150		•		
AGENDAS	•				2	5	150		•	•	
CLASSEUR POLYPROPYLÈNE	•		SOUTIEN BLANC	•	25	5	150				•
CLASSEUR CONTRECOLLÉ	•				1	5	150	•			
POCHETTE CD	•				2	3	150	•	•		
POCHETTE MARQUE-PAGES	•				2	3	150	•	•		

TÊTE DE LETTRE

. Filigrane : 5 à 12% d'encrage total
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Le papier offset est prévu pour être réimprimé sur votre imprimante laser ou jet d'encre.

La surface des papiers non couchés n'est pas parfaitement lisse et "engraisse" naturellement (le point grossit un peu comme sur un buvard). Les couleurs sont plus ternes, les aplats "moutonnent", les teintes foncées semblent chargées et certains détails sont plus difficilement reproduits.

TÊTE DE LETTRE + DORURE À CHAUD

. Épaisseur des filets : 0,5 pt minimum

Merci de fournir un fichier pour la quadri et un autre pour la dorure (Noir 100% sur les zones à dorer).

La dorure étant couvrante, vous ne devez pas défoncer la quadri sous l'or ou l'argent (cf. fiche technique en téléchargement sur Exapass). Pas de gris ou dégradé sur la couche de l'or ou de l'argent.

Les TDL avec dorure profitent d'une dorure à chaud, ce qui n'autorise pas les objets fins, ni un repérage parfait avec la quadri. La dorure est brillante et semble incrustée en creux dans le papier.

TÊTE DE LETTRE + GAUFRAGE

Merci de fournir un fichier pour la quadri et un autre pour le gaufrage (Noir 100% sur les zones à gaufrer).

. Épaisseur des objets : 2 pt minimum (0,5 mm)

Les zones gaufrées sont en relief et ne peuvent repérer parfaitement avec la quadri (à éviter).

ENVELOPPE

. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Pas d'impression à bords perdus ni au Verso.

Zone tranquille de 10 mm à l'intérieur de l'enveloppe et 5 mm autour de la fenêtre (se référer aux gabarits disponibles en téléchargement).

Option BAT indisponible. L'impression des couleurs sur ce type de support offset apparaît plus terne.

Référez-vous à un nuancier non couché pour choisir vos teintes. Évitez les aplats de couleur foncée qui ne seront pas très uniformes sur ce support.

SOUS-MAIN

. Filigrane : 5 à 12% d'encrage total
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N

Imprimé recto seul avec collage en pied. Pour profiter d'un collage en tête, retournez votre visuel à 180°. Les contraintes techniques sont similaires aux sets de table ou aux TdL.

BLOC PAPIER

. Filigrane : 5 à 12% d'encrage total
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N

Imprimé recto seul avec collage en tête (collage en pied, retournez votre visuel à 180°). Les contraintes techniques sont similaires aux sets de table.
Une couverture peut être ajoutée (sur devis).

LIASSE AUTOCOPIANTE

. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Numérotation (police Arial ou Times) : pensez à fournir un fichier de contrôle. La version A4 peut être livrée à plat ou pliée en A5, alors que le A3 sera toujours plié en A4 (le collage est toujours sur petit côté).

BLOC AUTOCOPIANT

Couverture en quadri : prévoir 30 mm de plus du côté de la reliure pour l'agrafage de la couverture

Impression des duplicata ou triplicata identiques.

TAMPON

. Textes : 5 pt minimum
. Filets : 0,5 pt minimum

Vous devez fournir 1 fichier PDF vectoriel Noir à 100%.

CALENDRIER SOUPLE

. Format mini : 4 x 4 cm fermé
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum
. Perforation possible : 4 mm de diamètre, dont le centre est à 10 mm du bord de page.
. Version double : Indiquez l'emplacement du rainage

Disponible en coins ronds en version 8,5 x 5,4 cm

CALENDRIER CONTRECOLLÉ AVEC REMBORDAGE

Attention, le recto et le verso n'ont pas la même dimension ni les mêmes contraintes

. Recto : 20 mm de bords perdus (pour les rembords)
. Verso : 5 mm de bords perdus
. Perforation possible : 4 mm de diamètre, dont le centre est à 10 mm du bord de page.
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Gabarits et fiche technique sur www.exapass.fr

Évitez de faire coïncider votre visuel entre recto et verso (rembords) car il est impossible d'être parfaitement raccord avec cette technique de fabrication (contre-collage et rembordage).

CALENDRIER SPIRALE

Consultez tous les détails et les conseils sur la page produit sur www.exapass.fr

AGENDA

A cause de la spirale, préservez 10 mm de zone tranquille du côté de la reliure

CLASSEUR POLYPROPYLÈNE

. Impression sérigraphique en trame 60
. Blanc de soutien en option : fichier Noir à 100%

Bien respecter les gabarits (position des oeillets du mécanisme !)

CLASSEUR CONTRECOLLÉ

. Recto : 1 mm de bords perdus (pour les champs uniquement)

Bien respecter les gabarits (position des oeillets du mécanisme !)

POCHETTE MARQUE-PAGE

. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Le support n'est imprimable qu'au recto, pensez à préparer votre mise en page en chevalet (la une et la dernière page doivent être placées tête-tête).

POCHETTE CD

. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Téléchargez le gabarit sur www.exapass.fr. Soyez attentif au verso, le tracé doit subir une symétrie.

CHEMISE À RABATS

. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Votre document devra être réalisé à plat (recto déplié).

Si vernis sélectif :

. Épaisseur des filets en repérage : 0,5 pt minimum
. Taille des textes en repérage : Arial 6 pt minimum

Si vous fournissez une forme de découpe originale (sur devis uniquement), nous vous recommandons de signaler les filets rainants par des pointillés et les filets coupants par des filets pleins. Même si votre forme de découpe est vérifiée par des professionnels, demandez conseil à assistance@exaprint.fr pour en garantir la faisabilité. Vous pouvez réaliser une maquette pour vos contrôles internes, c'est souvent plus parlant.

Nous vous proposons plusieurs modèles, dans plusieurs formats. Il est possible d'utiliser nos gabarits pour positionner correctement vos éléments (pensez à la symétrie du Verso). Toutes les infos de rainage, découpe et encoche sont indiquées sur les gabarits. Les formes de découpe sont téléchargeables sur www.exapass.fr

CHEMISE À RABATS

Téléchargez nos gabarits sur www.exapass.fr

Soyez attentif à la position de la première de couverture sur les chemises 3 volets.

N'oubliez pas d'appliquer une symétrie au tracé pour préparer le Verso

Encoches carte 8,5 x 5,4 cm horizontale ou verticale au choix



LE DÉPLIANT ET LE FLYER

. Plis/rainage : filets Magenta pointillés
. Prédécoupes : filets Cyan pointillés
. Traits de coupe : filets Noir continus

Attention : les filets de rainage ou pliage doivent être placés dans la marge, au-delà du débord au recto.

Il est possible d'utiliser les gabarits et les schémas techniques pour connaître les formats recommandés et la dimension des différents volets et n'hésitez pas à réaliser une maquette papier.

. Format minimum plié : 70 x 140 mm fermé et 150 x 140 mm ouvert (autres formats sur devis)
. Format minimum rainé (à plat) : 40 x 40 mm fermé

Orientez le fichier recto et le verso dans le même sens, même si le sens lecture diffère (en tenant compte du fait que nous basculons toujours les recto/verso de droite à gauche)

DÉPLIANT 2 VOLETS

Dépliant 4 pages avec un pli central ou décalé.

Si vous réalisez des chevalets, soyez vigilant sur le sens de chaque volet et n'oubliez pas que nous considérons toujours le recto/verso en basculant les pages de vos fichiers de droite à gauche.

DÉPLIANT PLIS ROULÉS

Proposé au catalogue en 2 plis roulés, nous pouvons aussi réaliser des documents en 3 plis roulés (www.exapass/devis). Comme les volets sont «roulés» les uns dans les autres, il faut penser à réduire le ou les derniers volets de 2 ou 3 mm à chaque fois.

- Dépliant A4 : 97 I 100 I 100 et inversement au verso 100 I 100 I 97 pour un format fini de 100 mm de large.

Symbolisez les plis par des filets pointillés Magenta placés au-delà du fond perdu.

DÉPLIANT PLIS ACCORDÉON

Chaque volet est le plus souvent de même dimension et le document est plié en «zigzag». Nous pouvons réaliser jusqu'à 6 plis accordéon (7 volets) sur devis.

Des décalages de plis sont possibles (en utilisant différentes largeurs de volets) pour créer des documents originaux.

FLYER / DÉPLIANT	CMJN	5E COUCHE À PART	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQUILLE (EN MM)	DPI MINI.	BAT FOGRA	OFFSET	NUMÉRIQUE
CLASSIQUE	•		2	3	150	•	•	•
FLYCUT	•		3	5	150	•	•	•
DÉPLIANT	•		2	3	150	•	•	•
ENCRE À GRATTER	•	•	2	3	150	•	•	•
DORURE	•	•	2	3	150	•	•	•
GAUFRAGE	•	•	2	3	150	•	•	•

DÉPLIANT PLIS FENÊTRE

Dépliant 3 volets dont l'ouverture s'effectue comme les 2 battants d'une fenêtre.

Montrez-vous vigilant avec les visuels et les textes à cheval sur les 2 rabats, ils ne seront pas parfaitement raccord, malgré nos efforts. Une découpe originale sur l'un des volets (fort grammage) peut permettre d'éviter de tronquer un logo ou un visuel placé à la jonction des 2 volets (devis).

DÉPLIANT PLIS ÉCO

Tous les volets sont de même taille et les plis sont parallèles.

- Dépliant A3 : 105 I 105 I 105 I 105 (idem au verso) pour un format fini de 105 mm de large.

Ce type de pli est recommandé pour des documents imprimés sur des papiers inférieurs à 135 g. (www.exapass/devis)

DÉPLIANT PLIS PORTEFEUILLE

Les 2 volets rabattus à l'intérieur du dépliant doivent être plus courts (2 mm) pour faciliter la fermeture du document, il faut en tenir compte lors de la conception de votre document.

- Dépliant A3 : 103 I 105 I 105 I 103 (idem au verso) pour un format fini de 105 mm de large.

DÉPLIANT PLIS CROISÉS

Un pliage en cahier de 16 pages est souvent utilisé pour réaliser des brochures, ou plier des plans ou des affiches en 4 (www.exapass/devis).

Nous attirons votre attention sur le sens de chaque volet, pensez à réaliser une maquette et à indiquer la première et dernière page du document plié.

Ce type de pli est recommandé pour des documents imprimés sur des papiers de faible grammage. Il est possible de créer des décalages de plis pour des documents qui sortent de l'ordinaire (voir dans ce cas sur www.exapass/devis).

DÉPLIANTS COMPLEXES

Nous pouvons réaliser un grand nombre de combinaisons de plis, comme par exemple les «plans de ville», qui nécessitent différents plis parallèles et croisés. Rendez-vous sur www.exapass/devis pour obtenir de plus amples informations.

. Format minimum plié : 70x140 mm

En multipliant les plis, vous augmentez les épaisseurs de papier, le grammage est donc un facteur essentiel dans la faisabilité de ce type de produit.

FLYER

. Format mini : 4 x 4 cm
. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum.
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N.
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Orientez le fichier Recto et le Verso dans le même sens, même si le sens de lecture diffère (en tenant compte du fait que nous basculons toujours les recto/verso de droite à gauche).

GAUFRAGE - ENCRE À GRATTER - DORURE ARGENT / OR

Les contraintes sont identiques à celles données pour la Carterie - Lire page 241.

FLYCUT

Nous proposons plusieurs modèles, utilisez nos gabarits pour positionner correctement vos éléments (pensez à la symétrie du verso).

Téléchargez les gabarits sur www.exapass.fr

ROUTAGE MAILING - SURPRIZ'CARD

Référez-vous aux recommandations et gabarits présents sur www.exapass.fr

EXASMILE

Référez-vous aux recommandations et gabarits présents sur www.exapass.fr

PLIAGES COURANTS

LISTE NON EXHAUSTIVE

2 PLIS ROULÉS - 3 VOLETS



1 PLI CENTRAL - 2 VOLETS



3 PLIS ROULÉS - 4 VOLETS



2 PLIS CROISÉS - 4 VOLETS



2 PLIS ACCORDÉON - 3 VOLETS



3 PLIS PORTEFEUILLE - 4 VOLETS



2 PLIS FENÊTRE - 3 VOLETS



2 PLIS ÉCONOMIQUE - 4 VOLETS



AMALGAME A4 - A3 - A2

Référez-vous à Exapass pour découvrir l'offre sur les amalgames.

Nous avons grandement simplifié les contraintes et avons élargi les possibilités sur ces produits. Par exemple : vous n'aurez plus à réaliser l'imposition des planches car nous nous en chargerons, l'optimisation de l'amalgame sera basée sur la surface de la planche, ce qui vous évitera bien des calculs, etc.

Chaque pose à amalgamer doit respecter les contraintes habituelles du produit (fond perdu, zone tranquille, résolution, CMJN, etc.).

LA BROCHURE

Nous n'acceptons pas de fichiers pré-imposés, vous devez fournir les pages dans l'ordre de lecture, de la première de couverture à la dernière de couverture (si vous tenez à travailler en planche, utilisez simplement les fonctions de pages en vis-à-vis de votre logiciel de mise en page)

La reliure peut être prévue sur le petit ou le grand côté, mais quels que soient le sens de lecture et l'orientation des pages que vous aurez choisis pour le produit fini, assurez-vous que les fichiers fournis aient toujours la reliure positionnée verticalement (et que les pages pivotent de droite à gauche).

Dans le cas d'un calendrier, pensez à l'orientation de la dernière de couverture ainsi qu'à la position de la perforation (trou de 4 mm dont le centre se trouve à 10 mm du bord papier).

Si vous prévoyez un vernis sélectif :

. Épaisseur des filets en repérage : 0,5 pt minimum
. Taille des textes en repérage : Arial 6 pt minimum

Un BAT numérique vous sera systématiquement soumis (n'oubliez pas de vérifier l'ordre des pages). Vous souhaitez procéder à un contrôle couleur, vous pouvez commander une épreuve Fogra sur quelques pages ou sur la totalité de votre document.

LA BROCHURE 2 POINTS MÉTAL

Respecter les recommandations en matière de zone tranquille et de bords perdus car elles sont indispensables pour gérer ou anticiper la chasse naturelle du papier de vos brochures.

Format minimum fermé (hors devis) :
- reliure grand côté : 10,5x15 cm
- reliure petit côté : 10,5x15 cm

LA BROCHURE EN DOS CARRÉ COLLÉ

La couverture doit être montée et fournie en 2 pages (un recto et un verso). Pour cela, vous devez estimer la dimension du dos.

Format minimum fermé (hors devis) :
- reliure grand côté : 10,5x15 cm
- reliure petit côté : 13,5x18,5 cm

Si vous prévoyez d'écrire sur le dos, préservez 1 mm de zone tranquille par rapport au rainage.



Attention : la partie intérieure du dos doit être laissée vierge (sans encrage) pour faciliter le collage.

ESTIMER LA LARGEUR DU DOS (TRANCHE)

(NB DE PAGES COUVERTURE ÷ 2) x (GRAMMAGE DU PAPIER ÷ 1000)
\+ (NB DE PAGES INTÉRIEUR ÷ 2) x (GRAMMAGE DU PAPIER ÷ 1000)
= TAILLE DU DOS EN MILLIMÈTRES

EXEMPLE : 4 pages de couverture en 350 g
+ 92 pages intérieures en 115 g :

((4 ÷ 2) x (350 ÷ 1000))
+ ((92 ÷ 2) x (115 ÷ 1000))
= 6 mm d'épaisseur

RELIURE GRAND CÔTÉ



Sens portait (lecture à la française)

Sens portrait (pour les Mangas)

Sens paysage (Lecture Calendrier)

Sens paysage (lecture pied-pied)

RELIURE PETIT CÔTÉ

Sens paysage (lecture à l'italienne)

Sens portait (lecture Calendrier)

AMALGAME	CMJN	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQ. (EN MM)	DPI MINI.	BAT FOGRA	OFFSET	NUM.
210 x 300 CM	•	2	3	200	•	•	•
300 x 420 CM	•	2	3	200	•	•	•
400 x 600 CM	•	2	3	200	•	•	

BROCHURE	CMJN	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQ. (EN MM)	DPI MINI.	BAT FOGRA	OFFSET	NUM.
PIQUÉE 2 POINTS MÉTAL	•	3	5	150	•	•	•
DOS CARRÉ-COLLÉ	•	3	10	150	•	•	•
RELIURE WIRE'O	•	10	10	150	•	•	•

LA BROCHURE EN RELIURE WIRE'O

Préparez vos pages l'une sous l'autre (et pas en vis-à-vis) de manière à préserver des fonds perdus tout autour de la page (comme vous le feriez pour des fiches ou des flyers).

Nous vous invitons à respecter les recommandations en matière de zone tranquille pour éviter que la reliure wire'o ne morde sur vos éléments importants.

LE RESTAURANT

MENU

Les contraintes sont les mêmes que pour les dépliants en fort grammage (>170g)

. Plis/rainage : filets Magenta pointillés
. Prédécoupes : filets Cyan pointillés
. Traits de coupe : filets Noir continus

Utilisez les gabarits et les schémas techniques pour connaître les formats recommandés et la dimension des différents volets.

. Format minimum : 40x40 mm fermé

Attention ; les filets de rainage et pliage doivent être placés HORS FORMAT d'impression au recto. C'est à dire dans la marge, au delà des fonds perdus.

POCHETTE COUVERTS

Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre disposition en téléchargement sur exapass.

Utilisez-les pour le placement ou sur votre fichier de contrôle, mais ne laissez pas les tracés de découpe sur votre fichier quadri.

Par contre, vous devez y laisser la mention légale "patted by calita" (obligatoire)

PORTE-ADDITION

Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre disposition en téléchargement sur Exapass.

Utilisez-les pour le placement ou sur votre fichier de contrôle, mais ne laissez pas les tracés de découpe sur votre fichier quadri.

La forme de découpe s'applique sur l'intérieur du document (verso).

ROND DE SERVIETTE

Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre disposition en téléchargement sur Exapass.

RESTAURANT	CMJN	PANTONE®	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQ. (EN MM)	DPI MINI.	BAT FOGRA	OFFSET	NUM.	SÉRIG.
MENU	•		2	3	200	•	•	•	
SET DE TABLE	•		2	3	200	•	•		
SET DE TABLE INDÉCHIRABLE	•		2	3	200	•	•	•	
PORTE-ADDITION	•		2	3	200	•	•		
ROND DE SERVIETTE	•		2	3	200	•	•		
POCHETTE COUVERTS	•		3	3	200		•		
SERVIETTE ÉCONOMIQUE		•	0	0	200		•		•
SERVIETTE PRESTIGE		•	0	0	200				•

Utilisez-les pour le placement ou sur votre fichier de contrôle, mais ne laissez pas les tracés de découpe sur votre fichier quadri.

SET DE TABLE

. Filigrane : 5 à 12% d'encrage total
. Noir avec soutien 30C+30M+30J+100N

Le papier offset des sets de table est identique à celui utilisé pour les têtes de lettre.

La surface des papiers non couchés n'est pas parfaitement lisse et "engraisse" naturellement (le point grossi un peu comme sur un buvard). Les couleurs sont plus ternes, les aplats "moutonnent", les teintes foncées semblent chargées et certains détails sont plus difficilement reproduits.

SERVIETTE DE TABLE ÉCO

Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre disposition en téléchargement sur Exapass.

La zone imprimable est limitée à 105 x 105 mm. Il n'est pas utile de prévoir des fonds perdus.

Vous devez fournir un fichier vectoriel en 1 ou 2 couleurs Pantone®.

Référez vous à un nuancier non couché pour choisir vos teintes (Pantone U comme «Uncoated»)

SERVIETTE DE TABLE PRESTIGE

Nous vous invitons à respecter les gabarits à votre disposition en téléchargement sur Exapass.

La zone imprimable est de 200 x 200 mm. Il n'est pas utile de prévoir des fonds perdus.

Vous devez fournir un fichier vectoriel en 1 ou 2 couleurs Pantone® U.

La mention légale «Celibio 100% biodégradable» présente sur le gabarit doit absolument être maintenue sur vos fichiers.

AFFICHES

N'oubliez pas de prévoir une signature sur vos affiches, elle permettra de vous identifier conformément à la loi de 1881 sur l'affichage ou la distribution sur la voie publique (indiquez au moins le RCS ou Nom + N° de téléphone).

Attention : certaines de ces affiches sont prévues pour une lecture de loin, essayez d'en tenir compte lors de la conception (cela peut aussi permettre de tolérer des visuels en moyenne résolution)

AFFICHE 30 x 42 - 31 x 50 - 40 x 60 cm

. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Travaillez à taille réelle à 300 dpi (200 dpi minimum).

AFFICHE 50 x 70 - 60 x 80 - 70 x 100 cm

. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum
. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

AFFICHE	CMJN	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQUILLE (EN MM)	DPI MINI.	BAT FOGRA	OFFSET	NUMÉRIQUE	SÉRIGRAPHIE
30 X 42 CM	•	2	3	200	•	•	•	
31 X 50 CM	•	2	3	200	•	•	•	
40 X 60 CM	•	2	3	200	•	•		
50 X 70 CM	•	2	3	150	•	•		
60 X 80 CM	•	2	3	150	•	•		
70 X 100 CM	•	2	3	150	•	•		
80 X 120 CM	•	2	5	150				•
120 X 160 CM	•	2	5	150				•
120 X 176 CM	•	2	20	150				•

Pour ces grandes affiches, vous pouvez travailler en ½ format à 300dpi minimum (pensez à préciser le taux d'agrandissement dans le nom du fichier ou en commentaire).

AFFICHES 80 x 120 cm

Sérigraphie en trame 60

Vous pouvez travailler en ½ format à 300dpi minimum (pensez à préciser le taux d'agrandissement dans le nom du fichier ou en commentaire).

AFFICHE 120 x 160 cm

Sérigraphie en trame 40

Zone tranquille de 20 mm (abris de bus, sucette).

Vous pouvez travailler au 1/4 du format à 300dpi minimum

SIGNALÉTIQUE

AFFICHE GRAND FORMAT NUMÉRIQUE (MÈTRE LINÉAIRE)

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

Compte tenu de la dimension du produit (vendu en laize et mètre linéaire), nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement)

Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de mètre linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites pas le montage des poses (1 fichier par pose). Par contre, n'oubliez pas de préciser le taux d'agrandissement et le nombre de poses pour chaque fichier (un fichier de contrôle simulant l'amalgame sera le bienvenu)

Plastification au choix en bords soudés (hermétique) ou en bords francs (à préciser lors de la commande).

ADHÉSIF PAPIER

. Format mini : 4 x 4 cm fermé

. Blanc tournant ou cadre : 4 mm minimum

. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N

. Épaisseur des filets : 0,2 pt minimum

Le support sous l'adhésif est refendu tous les 4 cm.

ADHÉSIF VINYLE QUADRI

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

. Vitrophanie possible sur fond blanc ou transparent

Travaillez à taille réelle à 300 dpi et ne faites pas d'amalgame.

Découpe mi-chair ou découpe à la forme : créer un tracé vectoriel avec une couleur non quadri (ton direct) nommée «CutContour» pour piloter le Cutter ou fournissez un fichier vectoriel à part.

ADHÉSIF GRAND FORMAT (MÈTRE LINÉAIRE)

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

. Vitrophanie possible sur fond blanc ou transparent

Nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement)

Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de mètre linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites pas le montage des poses (1 fichier par pose). Par contre, n'oubliez pas de préciser le taux d'agrandissement et le nombre de poses pour chaque fichier (un fichier de contrôle de l'amalgame peut aider).

Découpe mi-chair ou découpe à la forme : créer un tracé vectoriel avec une couleur non quadri (ton direct) nommée «CutContour» pour piloter le Cutter ou fournissez un fichier vectoriel à part.

> Depuis Photoshop, dessinez le tracé vectoriel de découpe depuis la palette Tracés, puis exportez ce tracé comme un fichier Ilustrator (Fichier → Exportation)

AUTOCOLLANT SPÉCIAL SOL (MÈTRE LINÉAIRE)

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

Compte tenu de la dimension du produit, nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi.

Découpe à la forme : créer un tracé vectoriel avec une couleur non quadri (ton direct) nommée «CutContour» pour piloter le Cutter ou fournissez un fichier vectoriel à part.

VINYLE AUTOCOLLANT MICRO-PERFORÉ (MÈTRE LINÉAIRE)

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

Les perforations mesurent 2 mm de diamètre et sont espacées de 1 mm.

Vous pouvez travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement)

250

Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de mètre linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites pas le montage des poses (1 fichier par pose). Par contre, n'oubliez pas de préciser le taux d'agrandissement et le nombre de poses pour chaque fichier.

AUTOCOLLANT VINYLE SÉRIGRAPHIE

. CMJN ou Pantone® (1 à 5 couleurs)

. Blanc de soutien : fournir un fichier à part en Noir

. Sérigraphie : trame 60 à 100

Il est préférable de fournir des fichiers vectoriels. Dans le cas contraire, fournissez des objets au trait (bitmap) à 600 dpi minimum ou utilisez les couleurs primaires à la place des tons directs (il faudra indiquer à quelles couleurs d'impression ils correspondent).

POUR LA POSE DES ADHÉSIFS

Humidifiez la surface de pose avec de l'eau savonneuse après l'avoir soigneusement nettoyée, posez l'adhésif, ajustez-le et passez la raclette pour éliminer l'eau.

Si vous envisagez d'effectuer la pose de l'adhésif sur un véhicule, ou une grande surface, prévoyez 3 cm de fonds perdus et de zone tranquille (les dimensions réelles peuvent s'avérer différentes).

Si vous comptez effectuer des raccords (c'est plus facile de gérer des morceaux quand la surface de pose est très grande), ne prévoyez aucun débord sur les raccords et évitez les chevauchements (c'est disgracieux... et ça ne tient pas).

Sur l'adhésif transparent, si vous voulez éviter la transparence de vos couleurs, pensez au soutien de blanc (total ou sélectif).

BÂCHE GRAND FORMAT

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien

. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

Nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement)

Si vous avez besoin de plusieurs modèles (8 maximum par mètre linéaire), estimez le nombre de mètre linéaire dont vous avez besoin, mais ne faites pas le montage des poses (1 fichier par pose). Par contre, n'oubliez pas de préciser le taux d'agrandissement et le nombre de poses pour chaque fichier (un fichier de contrôle de l'amalgame peut aider).

Des oeillets sont placés aux 4 coins de la bâche et tous les mètres linéaires. En cas de demande spécifique, fournissez un fichier de contrôle sur lequel vous aurez indiqué l'emplacement des oeillets.

DOMING AUTOCOLLANT

. Le support est blanc et imprimé en quadri

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien

Pas d'angles vifs, les angles doivent être remplacés par un arrondi d'un rayon de 2 mm minimum

Fournir des fichiers vectoriels (aplat Noir à 100% pour la découpe).

Pas de formes de découpe perçantes (exemple : la découpe d'un anneau est impossible).

Pour vérifier que votre forme est conforme, visionnez votre document en mode tracé (pomme Y). N'oubliez pas de vectoriser vos textes.

AKILUX, ALUMINIUM, DIBOND, VERRE ACRYLIQUE

. Pas d'impression en blanc ou blanc de soutien
. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

Nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi minimum (le rip se chargera de l'agrandissement). N'oubliez pas d'indiquer le taux d'agrandissement dans le nom du fichier.

Consultez la fiche technique qui accompagne les gabarits disponibles sur www.exapass.fr

Aluminium et Verre acrylique : perforation et entretoise, préservez une zone tranquille suffisante (carré de 8 x 8 mm à 15 mm de chaque angle).

PLV COMPTOIR

. Blanc tournant ou cadre : 10 mm minimum
. Noir avec soutien 30C+30M+30J+100N

Il est possible d'utiliser les gabarits à votre disposition sur Exapass.

PORTE-AFFICHE

Prévoir une zone tranquille de 10 mm sur les affiches (pas d'informations importantes dans cette zone, car masquées par le porte-affiche).

PRÉSENTOIR CARTON

. Noir soutenu 30C+30M+30J+100N
. Résolution à 300dpi (200 minimum)

Il est possible d'utiliser les gabarits à votre disposition sur Exapass. Pensez à bien faire déborder vos visuels car les fonds perdus sont indispensables. Ne laissez pas le tracé de découpe sur le fichier de la quadri, mais pensez à prévoir des traits de coupe au 4 coins du document.

TOILE DE PEINTRE

Fonds perdus de 10 mm pour une impression de face et 50 mm pour imprimer les rembords de la toile (champs).

Compte tenu de la dimension de certains modèles, nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi minimum (le rip se chargera de l'agrandissement). N'oubliez pas d'indiquer le taux d'agrandissement dans le nom du fichier.

DÉCOUPE VINYLE

Il ne s'agit pas d'impression, mais de découpe dans un adhésif teinté dans la masse.

Votre fichier doit impérativement être un fichier vectoriel en Noir 100% et à l'echelle 1.

Épaisseur minimum des filets et des lettres : 3 mm (la difficulté, c'est surtout l'échenillage. Sur devis vous pouvez prévoir de vous en charger et nous fournirons les bandes de transfert ou "tape").

Pas de forme complexe ou surchargée (ou sur devis).

Le tracé doit être fermé et ne jamais se chevaucher : fusionnez les tracés (outil Pathfinder).

Pour vérifier que votre forme est conforme, visionnez votre document en mode tracé (pomme Y). N'oubliez pas de vectoriser vos textes.

TRANSFERT À SEC

3 teintes disponibles.

Fournir des fichiers vectoriels uniquement, en Noir 100% (sans tramé ni dégradé).

Pas de chevauchement des tracés : fusionnez-les.

Pas de contour : vectorisez, décomposez et fusionnez.

Pour coller l'impression sur votre support : il est conseillé d'appuyer fortement avec un objet plat (comme spatule à maroufler), afin de décoller l'impression sans laisser de matière sur le film.

Pour vérifier que votre forme est conforme, visionnez votre document en mode Tracés. N'oubliez pas de vectoriser vos textes.

DRAPEAUX

. Blanc tournant ou cadre : non recommandé
. Noir soutenu 100C+100M+100J+100N

Compte tenu de la dimension du produit, nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement)

Le respect des fonds perdus et de la zone tranquille sont indispensables, utilisez nos différents gabarits pour bien respecter les formats et aucun élément important ne se retrouvera dans la couture.

Attention : le format des gabarits diffère parfois du format annoncé. C'est parce qu'ils tiennent compte de la déformation du produit en situation (tension).

STAND

ROLL'UP - ROLL'UP XL - ROLL'UP XXL ROLL'UP BAMBOU

. Blanc tournant ou cadre : non recommandé
. Noir avec soutien 100C+100M+100J+100N

Compte tenu de la dimension du produit, nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement)

Les fonds perdus ne sont pas indispensables même s'ils ne posent pas de problème, mais utilisez nos différents gabarits téléchargeables sur www.exapass.fr pour bien respecter les formats et les zones tranquilles. En effet, une partie du visuel disparaît dans la structure en haut et en bas de la bâche.

La durée de vie de ces produits dépend surtout du soin que vous apporterez au montage/démontage ainsi qu'au stockage.

STAND PARAPLUIE

Compte tenu de la dimension du produit, nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement)

Référez-vous à la fiche technique disponible avec les gabarits sur exapass pour en connaître l'encombrement ou juger de sa visibilité (retours arrondis).

Notice de montage disponible sur www.exapass.fr

STAND & KIT EXPO MULTIFACE

. Blanc tournant ou cadre : 10 mm minimum
. Noir avec soutien 100C+100M+100J+100N

Compte tenu de la dimension du produit, nous vous invitons à travailler au ½ ou ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement).

SIGNALÉTIQUE	CMJN	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQ. (EN MM)	DPI MINI.	OPTION + BLANC	BAT FOGRA	OFFSET	NUM.	SÉRIG.
AFFICHE GRAND FORMAT	•	10	10	150				•	
VINYLE GRAND FORMAT	•	10	10	150				•	
MICRO-PERFORÉ	•	10	10	150				•	
BÂCHE GRAND FORMAT	•	10	10	150				•	
ADHÉSIF PAPIER	•	2	3	200			•	•	
ADHÉSIF VINYLE	•	5	5	150				•	
AUTOCOLLANT SÉRIGRAPHIE	•	5	5	300	•				•
TRANSFERT À SEC	•	2	3	300				•	
DOMING	•	2	3	200				•	
PLAQUE AKYLUX, DIBOND, ALU, VERRE	•	5	5 / 19	150		•		•	
PRÉSENTOIR CARTON	•	2	3	200			•	•	
PLV DE COMPTOIR	•	2	3	200		•	•	•	
TOILE DE PEINTRE	•	10 / 50	10	150				•	
DRAPEAU	•	2	3	150				•	

STAND	CMJN	BORD PERDU (EN MM)	ZONE TRANQUILLE (EN MM)	DPI MINIMUM	BAT FOGRA	NUM.
ROLL'UP XL, XXL, BAMBOU	•	2	10 / 40	150	•	•
STAND PARAPLUIE + ACCUEIL	•	10	20	150		•
STAND & KIT EXPO MULTIFACE	•	10	20	150		•
STAND & COMPTOIR TISSU	•	25	20	150		•
TOTEM CARTON	•	10	10	150		•
X-BANNER	•	10	10	150	•	•

6 ou 9 carrés de 78x78 cm sont à réaliser, ils sont tous interchangeables, vous en choisirez la position lors de la pose (il n'est pas utile de les repérer ou de les imposer).

STAND PARAPLUIE TISSU

Compte tenu de la dimension du produit, nous vous invitons à travailler au ¼ de la taille réelle et à 300 dpi (le rip se chargera de l'agrandissement). Le tissu étant extensible il est vivement recommandé de prévoir des fonds perdus et une zone tranquille plus importants que sur les autres produits. Référez-vous à la fiche technique disponible avec les gabarits sur Exapass pour connaître l'encombrement ou juger de sa visibilité (retours).

Une notice de montage est disponible sur notre site en téléchargement.

TOTEM CARTON

Les 2 côtés sont imprimés avec le même visuel.

Une notice de montage est disponible sur notre site en téléchargement.

LE NUANCIER

Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l'exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).

Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.

BICHROMIE CYAN / JAUNE



BICHROMIE MAGENTA / JAUNE



BICHROMIE CYAN / MAGENTA



BICHROMIE MAGENTA / NOIR



BICHROMIE JAUNE / NOIR



BICHROMIE CYAN / NOIR



Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l'exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).

Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.

TRICHROMIE MAGENTA / JAUNE / NOIR 10%



TRICHROMIE MAGENTA / JAUNE / NOIR 20%



TRICHROMIE MAGENTA / JAUNE / NOIR 30%



TRICHROMIE MAGENTA / JAUNE / NOIR 40%



TRICHROMIE CYAN / JAUNE / NOIR 10%



TRICHROMIE CYAN / JAUNE / NOIR 20%



256

Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l'exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).

Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.

TRICHROMIE CYAN / JAUNE / MAGENTA 50%



TRICHROMIE CYAN / MAGENTA / JAUNE 50%



TRICHROMIE CYAN / JAUNE / MAGENTA 100%



TRICHROMIE CYAN / MAGENTA / JAUNE 100%



TRICHROMIE MAGENTA / JAUNE / CYAN 50%



TRICHROMIE MAGENTA / JAUNE / CYAN 100%



Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute responsabilité sur l'exactitude des couleurs imprimées sur ce document.
Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les traitements de surface (pelliculage, vernis).

Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier quadrichromique (benday), Pantone Process ou Pantone Bridge disponible sur le web.

TRICHROMIE CYAN / JAUNE / NOIR 30%



TRICHROMIE CYAN / JAUNE / NOIR 40%



TRICHROMIE CYAN / MAGENTA / NOIR 10%



TRICHROMIE CYAN / MAGENTA / NOIR 20%



TRICHROMIE CYAN / MAGENTA / NOIR 30%



TRICHROMIE CYAN / MAGENTA / NOIR 40%